

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. ЗІЗ (виріб, тип, партія або серійний номер):

Засоби індивідуального захисту рук ТМ "VIST": рукавички скляра арт. 16-200 (б/п, жовте латексне покриття на долоні). Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771), код УКТ ЗЕД 6216.

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775, що діє за дорученням № б/н від 12.06.2024р. «SHANGHAI AEGIS SAFETY PRODUCTS CO., LTD», Rm.19A Peakway Tower, No.600-2 Tianshan Road, Shanghai, China, Китай

Виробник: «SHANGHAI AEGIS SAFETY PRODUCTS CO., LTD», Rm.19A Peakway Tower, No.600-2 Tianshan Road, Shanghai, China, Китай

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації: Засоби індивідуального захисту рук ТМ "VIST": рукавички скляра арт. 16-200 (б/п, жовте латексне покриття на долоні). Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771), розмір L. Довжина 24 см. Ширина 12 см. Вага 100 г. Матеріал: б/п з покриттям зі спіненого латексу, облив 3/4. Рукавички в'язані круговою в'язкою, не мають швів, шільні. Бавовняна основа забезпечує високу повітропроникність, не подразнюють шкіру рук. Не пропускають вологу всередину рукавички при роботі з мокрим поверхнями. Еластичний в'язаний манжет захищає зап'ястя від подразнень і не дозволяє бруду потрапити всередину рукавички. Стійкі до проколів і порізів. Відмінний мокрий і сухий захват на слизьких поверхнях. Рік виготовлення 2021 р.; Термін придатності – необмежений. Рекомендується використовувати для роботи з гладкими і гострими поверхнями (скло, листи заліза, арматура, пластмаса, керамічна плитка, деревина). Код УКТ ЗЕД 6216.

(відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність, у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю)

5. Об'єкт декларації, визначений в пункті 4, відповідає вимогам:

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21 серпня 2019 р. № 771), ЗІЗ категорія II.

6. Посилання на відповідні використані національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність: Національний стандарт з Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, згідно НАКАЗу Мінекономіки № 281-21 від 21 липня 2021 р. ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування.

7. Призначений орган з оцінки відповідності: ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», Свідомство про призначення Мінекономіки, наказ від 02.11.2021 № 882.

Сертифікат про експертизу зразка № UA1-YT.062501-24, 25 червня 2024 р. до 24 червня 2025 р.

Атестат акредитації № IO194 дійсний до 13.11.2024.

(найменування, номер), що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка (посилання на сертифікат) (у застосованих випадках)

8. ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності:

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21 серпня 2019 р. № 771):

експертиза типового зразка (модуль В) на основі внутрішнього контролю виробництва (модуль С).

(відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю на виробництві та перевірки виробу, які проводять під наглядом через періодичні інтервали часу

(Модуль С2) або відповідність зразку на основі забезпечення якості виробничого процесу (Модуль D)

під наглядом призначеного органу -

(Найменування, номер) (у застосованих випадках)

9. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775, що діє за дорученням № б/н від 12.06.2024р. «SHANGHAI AEGIS SAFETY PRODUCTS CO., LTD», Rm.19A Peakway Tower, No.600-2 Tianshan Road, Shanghai, China, Китай

Факівень із стандартизації,
сертифікації та якості

(найменування посади)

М.П.

(підпис)

25.06.2024

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку та за умови наявності додатка.

UA-TR-YT-D.062507-24

(обліковий №)

25.06.2024

(дата взяття на облік)

24.06.2025

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності

КОД 13429259

М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Міністерство економіки України
ПРИЗНАЧЕННИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
DESIGNATED BODY FOR CONFORMITY ASSESSMENT OF VSC PIVDENTEST LLC

Додаток 1 до сертифікату
ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

Annex 1 to the CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE



10194
Сертифікація продукції

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.062501-24
Registered at the Record of conformity assessment body under

Аркуш 1 з 1

Термін дії з 25 червня 2024 р. до 24 червня 2025 р.
Term of validity is from

Засоби індивідуального захисту рук ТМ "VIST": рукавички скляра арт. 16-200 (б/п, жовте латексне покриття на долоні). Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771).

Процедура оцінки відповідності: експертиза типового зразка (модуль В).

Призначений орган перевірів технічну документацію, щоб оцінити відповідність технічної конструкції ЗІЗ на відповідність:

ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування:

1. Засоби індивідуального захисту рук ТМ "VIST": рукавички скляра арт. 16-200 (б/п, жовте латексне покриття на долоні). Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771), розмір L. Довжина 24 см. Ширина 12 см. Вага 100 г
2. Матеріал: б/п з покриттям зі спіненого латексу, облив 3/4. Рукавички в'язані кругової в'язкою, не мають швів, щільні. Бавовняна основа забезпечує високу повітропроникність, не подразнюють шкіру рук. Не пропускають вологу всередину рукавички при роботі з мокрими поверхнями. Еластичний в'язаний манжет захищає зап'ястя від подразнень і не дозволяє бруду потрапити всередину рукавички. Стійкі до проколів і порізів. Відмінний мокрий і сухий захват на слизьких поверхнях.
3. Рік виготовлення 2021 р.; Термін придатності – необмежений.
4. Піктограма, згідно ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування
5. Піктограма, щодо необхідності ознайомлення з інструкцією з використання та іншою інформацією, яку надає виробник.



6. Призначення та використання:

Рекомендується використовувати для роботи з гладкими і гострими поверхнями (скло, листи заліза, арматура, пластмаса, керамічна плитка, деревина)

Завідувач сектору оцінки відповідності та
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector and
product certification



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +380567443014
+380504862292

Міністерство економіки України
ПРИЗНАЧЕННИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
DESIGNATED BODY FOR CONFORMITY ASSESSMENT OF VSC PIVDENTEST LLC



Додаток 2 до сертифікату
ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
Annex 2 to the CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE

10194
Сертифікація продукції

Аркуш 1 з 1

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.062501-24
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 25 червня 2024 р. до 24 червня 2025 р.
Term of validity is from

Призначений орган доручив виконання перевірки та випробування акредитованій лабораторії, щоб перевірити, чи було правильно застосовано рішення виробника, що застосовує:

ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування.

Підставою надання виробнику СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ТИПОВОГО ЗРАЗКА Модуль В (експертиза типового зразка) за № UA1-YT.062501-24 з терміном дії з 25 червня 2024 р. до 24 червня 2025 р., є:

звіт про оцінку відповідності № 1.0612/01-24.08 від 25.06.2024 надають презумпцію відповідності зразкам ЗІЗ суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ № 771 від 21.08.2019) в тому числі висновки Протоколу сертифікаційних випробувань № УПС 278/531-9-24 від 25.06.2024 р. ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ», місцезнаходження: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32; 49100, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2. Код ЄДРПОУ 38299139, атестат акредитації № 20831 дієсний до 25.05.2025р.

- національні стандарти: ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування.

Завідувач сектору оцінки відповідності та
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector and
product certification



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»




LLC «TSC «PIVDENTEST»

Міністерство економіки України

ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
DESIGNATED BODY FOR CONFORMITY ASSESSMENT OF TSC PIVDENTEST LLC

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE

Модуль В



10194

Сертифікація продукції

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності №

UA1-YT.062501-24

Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 25 червня 2024 р. до 24 червня 2025 р.

Term of validity is from

6216

код УКТ ЗЕД

Продукція (тип)
Production (type)

Засоби індивідуального захисту рук ТМ "VIST": рукавички екляра
арт. 16-200 (б/п, жовте латексне покриття на долоні). Категорія ризиків II,
визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального
захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771).

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«SHANGHAI AEGIS SAFETY PRODUCTS CO., LTD», Rm.19A Peakway Tower,
No.600-2 Tianshan Road, Shanghai, China, Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІСТ ГРУП»,
Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код
ЄДРПОУ 33326775, що діє за дорученням № б/п від 12.06.2024р. «SHANGHAI
AEGIS SAFETY PRODUCTS CO., LTD», Rm.19A Peakway Tower, No.600-2
Tianshan Road, Shanghai, China, Китай

Ідентифікаційні данні ЗІЗ
PPE identification data

Згідно Додатку 1

Відповідає суттєвим вимогам
Meets essential requirements

до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів
індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771), національним стандартам з
Переліку, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам, відповідність
яким надає презумпцію відповідності згідно звіту про оцінку (Додаток 2).

Додаткова інформація
Additional information

Оцінку відповідності проведено за модулем В, що дає можливість виробнику завершити
оцінку відповідності ЗІЗ категорії II у комбінації з модулем С (експертиза на відповідність
типовому зразку на основі внутрішнього контролю виробництва).
Перегляд сертифікату не пізніше, ніж дата закінчення строку його дії.
Сертифікат з Додатками 1 (1 аркуш), 2 (1 аркуш), чинний за умови відсутності внесення
змін до продукції.

Сертифікат видано призначеним органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the designated authority
from conformity assessment

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИПРОБУВАЛЬНО-
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ», Свідоцтво
про призначення Мінекономіки, наказ від 02.11.2021 № 882,
Атестат акредитації №10194 дійсний до 13.11.2024
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 7а, офіс 14,
тел., +380504862292

На підставі

On the grounds of

РІШЕННЯ щодо можливості видачі сертифіката про ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА № 1.0612/01-24.09
від 25.06.2024 р. Протоколу сертифікаційних випробувань № УПС 278/531-9-24 від 25.06.2024 р.
ВЛНП «УКРПРОМСЕРТ», місцезнаходження: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Кошубинського, 1/32; 49100, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2.
Код ЄДРПОУ 38299139, атестат акредитації № 20831 дійсний до 25.05.2025р.

Завідувач сектору оцінки відповідності та
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector and
product certification

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПІРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити

на сайті: 8.8.056.744:3014
+380504862292