



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 04 2018 року

№ 602-123-20-3/ 17676

Об'єкт експертизи: рукавички робочі згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6116

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи роздрібна та оптова торгівля

Країна-виробник SHANGHAI AEGIS SAFETY PRODUCTS CO. LTD. Rm. 19A, Peakway Tower, No. 600-2 Tianshan Road, Shanghai 200051, China Mark Fang +86 21 62746943 +86 21 62746745 86 139 1778 1332 strongsafty2008@gmail.com www.strong-safety.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна, 1А. адреса для листування: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна 16 тел./факс: 044 207-43-33 сайт www.new-vist.com; Код за ЄДРПОУ 33326775

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 1 балу; напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, рН-4,8-7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води - від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя - від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту - від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії відповідно до вимог ДСТ 12.4.001-89. ССБТ «Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація», ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні

гігієнічні вимоги”, затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін’юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об’єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: рукавички робочі згідно з додатком

(назва об’єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкта експертизи

Висновок дійсний п’ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об’єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3262 від 27. 03. 2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім’я, по батькові)

підпис/



Мені

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 04 2018 року

№ 602-123-20-3/ 17676

16-000	Рукавички плетені сірі, L	6116990000
16-001	Рукавички плетені сірі з вкрапленням, L	6116990000
16-002	Рукавички плетені білі з вкрапленням, L	6116990000
16-003	Рукавички плетені сірі з двостороннім вкрапленням, L	6116990000
16-004	Рукавички плетені білі з двостороннім вкрапленням, L	6116990000
16-050	Рукавички б/п з гумовим вкрапленням, L	6116990000
16-051	Рукавички б/п з дрібним вкрапленням, L	6116990000
16-052	Рукавички б/п "вампирки", L	6116108000
16-201	Рукавички гумові олієстійкі з манжетом 27 см	6116108000
16-202	Рукавиці, б/п, крупне плетіння, текстурний ущільнений латекс, L-XL	6116108000
16-203	Рукавички з латексним покриттям	6116108000
16-205	Рукавиці, нейлон, тонке плетіння, гладенький олієстійкий нітрil, L-XL	6116108000
16-206	Рукавиці, нейлон, тонке плетіння, гладенький олієстійкий нітрil, S-M	6116108000
16-225	Рукавички гумові олієстійкі 27 см	6116108000
16-226	Рукавички гумові олієстійкі 35 см	6116108000
16-227	Рукавички гумові олієстійкі з манжетом, "Nitril"	6116108000
16-230	Рукавички трикотажні з латексним покриттям сині	6116108000
16-232	Рукавиці, тонке подвійне плетіння, хвилястий латекс, "Master", L-XL	6116108000
16-233	Рукавиці, тонке подвійне плетіння, м'який спінений латекс, L-XL	6116108000
16-234	Рукавиці з захистом від порізів, матовий полімер, L-XL	6116108000

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини

Державного Управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П



м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

№ 3262 від 27.03.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

