



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 07 2019 року

№ 12.2-18-1/ 15189

Об'єкт експертизи: рукавички для захисту від механічних ушкоджень

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT)
«Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД, ДКПП: 14.19.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи засоби індивідуального захисту рук,
захист від механічного пошкодження, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ "ОСТЕРСЬКИЙ ПРОМКОМБІНАТ", адреса виробництва: Україна,
17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. 1-го Травня, 41, тел/факс: 04646-
432-66, код за ЄДРПОУ 02972552

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ОСТЕРСЬКИЙ ПРОМКОМБІНАТ", Україна, 17044,
Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. 1-го Травня, 41, тел/факс: 04646-432-66,
код за ЄДРПОУ 02972552

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 1 балу; напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, рН-4,8-7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; етиленгліколь - 1,0; капролактam - 1,0; гексаметилендіамін - 0,01; акрилонітрил - 0,01; диоктилфталат - 1,0; дибутилфталат - 0,2; пентахлорфенол - 0,01; бензол - 0,5; толуол - 0,5; ксилол - 0,05; ацетальдегід - 0,2; вінілацетат - 0,2; вініл хлористий - 0,05; свинець - 0,03; кадмій

Корієв Віктор
Директор М.П.

– 0,001; мідь – 1,0; хром – не допускається; ртуть – не допускається; кобальт – 0,1; нікель – 0,1; 0,2; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води – від 0 до 3; сухого тертя – 4; до мокрого тертя – від 2 до 3; до прання – від 3 до 4; до кислотного поту – від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії, відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов», ДСТУ 7239:2011 «Системи стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи рукавички для захисту від механічних ушкоджень

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4504 від 08.07.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

В.о.Голови комісії

М.П.



Коріє Віра

Директор Мануєл С.Б