

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **ЗІЗ:** Окуляри захисні газозварювальника, моделей: PROFI, SPACER, Mach;
Маска зварювальника, моделей: ORB, ORB PRO, ORB PRO PLUS, ORB STANDART, ORB BASIS, ORB MAX,
категорія захисту II

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. **Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника:**
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП «ІНСТВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська обл.,
61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

3. **Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника**
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП «ІНСТВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська обл.,
61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

4. **Об'єкт декларації:** Окуляри захисні газозварювальника, моделей: PROFI, SPACER, Mach;
Маска зварювальника, моделей: ORB, ORB PRO, ORB PRO PLUS, ORB STANDART, ORB BASIS, ORB MAX,
категорія захисту II, код ДКПП 32.50.42 (ідентифікаційні дані ЗІЗ згідно з додатком)

(відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю)

5. **Об'єкт декларації, визначений в пункті 4, відповідає вимогам:**

до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019 р.

6. **Посилання на відповідні національні стандарти, що є ідентичними відповідними гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність:**

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови», ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання», ДСТУ EN 175:2001 «Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT)», ДСТУ EN 379:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри» (EN 379:2003 + A1:2009, IDT)

7. **Призначений орган з оцінки відповідності**

ООВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131

(найменування, номер)

Що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка
№ UA.TR.131.B.2287-25 діючий з 15.05.2025 до 14.05.2027

(посилання на сертифікат)(у застосованих випадках)

8. **ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності -**

(відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю на виробництві та перевірки виробу, які проводять під наглядом через періодичні інтервали часу (Модуль С2) або відповідність зразку на основі забезпечення якості виробничого процесу (Модуль D)

під наглядом призначеного органу -

(найменування, номер)

9. **Додаткова інформація -**

Підписано від імені та за дорученням:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП «ІНСТВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська обл.,
61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

м. Харків, 15.05.2025 р.

(місце та дата видачі)

Директор

(посада)

М.П.



Надія ВАНІНА

(прізвище, ініціали)

Обліковий номер декларації UA.131.D.5326-25 від 15.05.2025 р.
Термін дії обліку декларації до 14.05.2027 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.

Руслан ГОРЛОВ

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

ДОДАТОК №1

до декларації про відповідність

Ідентифікаційні дані

Найменування	Модель	Маркування світлофільтра / Клас захисту	Матеріал лінзи
Окуляри захисні газозварювальника	PROFI газозварювальника	611FTK CE 611FTKN CE	Полікарбонат з покриттям проти подряпин, та (або) проти запотівання
Окуляри захисні газозварювальника	SPACER газозварювальника	611BT9K CE 611BT9KN CE	
Окуляри захисні газозварювальника	Mach газозварювальника	611FTK CE	Мінеральне скло
Маска зварювальника зі світлофільтром постійного затемнення	ORB STANDART	Ступінь затемнення 6-13 DIN в залежності від встановленого скла.	Мінеральне скло
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/15000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	Автоматичний фільтр
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB PRO	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/25000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB PRO PLUS	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/25000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN, велике оглядове вікно.	
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB BASIS	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/10000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB MAX	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/30000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	

Директор
(посада)

(підпис)

Надія ВАНІНА
(прізвище, ініціали)

Обліковий номер декларації UA.131.D.5326-25 від 15.05.2025 р.
Термін дії обліку декларації до 14.05.2027 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
М.П.

Руслан ГОРЛОВ

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №

за № UA.OS-01.2422-25

Термін дії
з 15.05.2025
до 14.05.2027
Term of validity

Продукція
Production

Окуляри захисні, моделей: BASIS, ARMOR, ASPECT,
UNIVERSAL, PROFI, ACTIVE, DYNAMIC, SPACER, Mach,
EQUIP;

32.50.42

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Щиток захисний, моделей: GATE, GATE FE;

Окуляри захисні газозварювальника, моделей: PROFI,
SPACER, Mach;

Маска зварювальника, моделей: ORB, ORB PRO, ORB PRO
PLUS, ORB STANDART, ORB BASIS, ORB MAX.

(згідно з додатками №№ 1-2, всього 4 найменування, 21
модель)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) п 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1,
7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.7, р. 9;

ДСТУ EN 1731:2017 (EN 1731:2006, IDT) п.п. 4.1.2, 4.1.3,
4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7;

ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT) п. 4, п. 5.1, 5.2;

ДСТУ EN 175-2001 (EN 175:1997, IDT) р. 4, пп. 5.2, 5.3, 5.5,
5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, р. 6, р. 9;

ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003 + A1:2009, IDT) п. 4.1.

Виробник продукції
Manufacturer

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП
«ІНЄГВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська
обл., 61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

Сертифікат видано
Certificate is issued

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП
«ІНЄГВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська
обл., 61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється
серійно з 15.05.2025 р. до 14.05.2027 р. Добровільна
сертифікація. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік.
(Схема сертифікації - Схема 4)

Сертифікат видано
органом з сертифікації
Certificate issued by a certification
authority

ОС та ОБ "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл.,
Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com
тел. (057) 766-44-86

На підставі
On the basis of

Звіт про оцінку № 0583Д від 15.05.2025 р.;
Акт обстеження виробництва № 0583Д від 15.05.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

ДОДАТОК 1

до сертифікату відповідності

ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОВ
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №

за № UA.OS-01.2422-25

Термін дії
з 15.05.2025
до 14.05.2027
Term of validity

Найменування	Модель	Маркування світлофільтра / Клас захисту	Матеріал лінзи
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	BASIS	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	Полікарбонат з покриттям проти подряпин, та (або) проти запотівання
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	ARMOR	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	ASPECT	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	UNIVERSAL	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	PROFI	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	ACTIVE	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	
Окуляри захисні прозорі, бурштинові, темні, димчасті	DYNAMIC	2-1,2I1FTK CE 2-1,2I1FTKN CE 5-2,5I1FTK CE 5-2,5I1FTKN CE 5-3,1I1FTK CE 5-3,1I1FTKN CE	
Окуляри захисні прозорі, бурштинові	SPACER	2-1,2I1BT9K CE 2-1,2I1BT9KN CE	Мінеральне скло
Окуляри захисні прозорі	Mach прозорі	2-1,2I1FTK CE	
Окуляри захисні прозорі	EQUIP	2-1,2I1FTK CE	Полікарбонат з покриттям або без
Щиток захисний прозорий, бурштиновий або темний	GATE	2-1,2I1B39 CE 5-4,1I1B39 CE	
Щиток захисний з металевою сіткою	GATE FE	EN1731F	Металева сітка
Окуляри захисні газозварювальника	PROFI газозварювальника	6I1FTK CE 6I1FTKN CE	Полікарбонат з покриттям проти подряпин, та (або) проти запотівання
Окуляри захисні газозварювальника	SPACER газозварювальника	6I1BT9K CE 6I1BT9KN CE	
Окуляри захисні газозварювальника	Mach газозварювальника	6I1FTK CE	Мінеральне скло
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/15000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	Автоматичний фільтр

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 2

до сертифікату відповідності

ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №

за № UA.OS-01.2422-25

Термін дії
з 15.05.2025
до 14.05.2027
Term of validity

Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB PRO	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/25000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	Автоматичний фільтр
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB PRO PLUS	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/25000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN, велике оглядове вікно.	Автоматичний фільтр
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB BASIS	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/10000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	Автоматичний фільтр
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB MAX	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/30000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	Автоматичний фільтр
Маска зварювальника зі світофільтром постійного затемнення	ORB STANDART	Ступінь затемнення 6-13 DIN в залежності від встановленого скла.	Мінеральне скло

Загальна кількість – 4 найменування, 21 модель.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Руслан ГОРЛОВ

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2287-25

Термін дії
від 15.05.2025 р.
до 14.05.2027 р.

Term of validity

Продукція
Production

Засоби індивідуального захисту:

- окуляри захисні газозварювальника, моделей: PROFI, SPACER, Mach;

- маска зварювальника, моделей: ORB, ORB PRO, ORB PRO PLUS, ORB STANDART, ORB BASIS, ORB MAX.

Категорія захисту II

(ідентифікаційні дані ЗІЗ згідно з додатком)

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
UKTZED code, DK-016

32.50.42

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019), ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови» п 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.7, р. 9; ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання» п. 4, п. 5.1, 5.2; ДСТУ EN 175:2001 «Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT)» р. 4, пп.5.2, 5.3. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, р. 6, р. 9; ДСТУ EN 379:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри» (EN 379:2003 + A1:2009, IDT) п. 4.1.

Виробник продукції
Manufacturer

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП «ІНЄГВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська обл., 61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

Заявник
The applicant

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВП «ІНЄГВА», вул. Букова, буд. 40, м. Харків, Харківська обл., 61051, Україна, ЄДРПОУ 40915815

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889


e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ "АКАДЕМТЕСТ" акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.29 р.

На підставі
On the grounds of

Звіт про оцінку № 0584 ТР від 15.05.2025 р.



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Руслан ГОРЛОВ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

Academtest®

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2287-25

Термін дії
від 15.05.2025 р.
до 14.05.2027 р.

Term of validity

Ідентифікаційні дані ЗІЗ

Найменування	Модель	Маркування світлофільтра / Клас захисту	Матеріал лінзи
Окуляри захисні газозварювальника	PROFI газозварювальника	611FTK CE 611FTKN CE	Полікарбонат з покриттям проти подряпин, та (або) проти запотівання
Окуляри захисні газозварювальника	SPACER газозварювальника	611BT9K CE 611BT9KN CE	
Окуляри захисні газозварювальника	Mach газозварювальника	611FTK CE	
Маска зварювальника зі світлофільтром постійного затемнення	ORB STANDART	Ступінь затемнення 6-13 DIN в залежності від встановленого скла.	Мінеральне скло
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/15000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	Автоматичний фільтр
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB PRO	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/25000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB PRO PLUS	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/25000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN, велике оглядове вікно.	
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB BASIS	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/10000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	
Маска зварювальника з автоматичним фільтром затемнення	ORB MAX	Ступінь затемнення 9-13 DIN, швидкість спрацювання 1/30000, ступінь проникнення світла 4DIN, захист від УФ/ІЧ 16DIN	


Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86