



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

№ 200484

Серія ХА

Зареєстровано в Реєстрі ДП "Харківстандартметрологія"

за № UA.XODC.07.1529-25

Термін дії з 21 січня 2025 р. до 20 січня 2026 р.

Продукція

Арматура трубопровідна ТМ "Santehplast", ТМ "Irtech", ТМ "USA", ТМ "COS", ТМ "Water House": затискні фітинги та швидкороз'єднувальні з'єднання для водопостачання та краплинного зрошування, вивідні відводи, згідно з 10-ма додатками, код ДКПП 22.21.21

Відповідає вимогам

ДСТУ БВ 2.5-14-98 (ГОСТ 19681-94) пп 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.3.1, ДСТУ БВ 2.5-18-2001 пп 5.2.2 (табл.14 пп. 1, 2), 5.4.1, 5.5.1

Виробник продукції

ТОВ "Компанія Сантехпласт", м. Харків, вул. Біологічна, 19, код ЄДРПОУ 37191839

Сертифікат видано

ТОВ "Компанія Сантехпласт", м. Харків, вул. Біологічна, 19, код ЄДРПОУ 37191839

Додаткова інформація

арматура трубопровідна ТМ "Santehplast", ТМ "Irtech", ТМ "USA", ТМ "COS", ТМ "Water House", що виготовляються серійно з 21.01.2025 р. до 20.01.2026 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, інспектування сертифікованої продукції та її виробництва один раз на рік. Умови чинності сертифіката наведені на зворотньому боці. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано

органом з сертифікації

ДП "Харківстандартметрологія, м. Харків, вул. Миросицька, буд. 36, тел. (057) 756-38-09, атестат акредитації №10119 від 21.06.2023р.

На підставі

випробувань, що були проведені: ДВЦ ПОВ ДП 'Харківстандартметрологія', 61002, м. Харків, вул. Миросицька, 36, атестат №20545 від 03.02.2022 р. Протокол № 61.07.01.002 від 20.01.2025 р. Висновок щодо можливості видачі сертифіката від 21.01.2025 р.

Заступник
Керівник органу
з сертифікації



(підпис)

М.І. Черватенко

(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК ¹

до сертифікату відповідності

№ 200135

Серія ХАД

№ UA.XOДС.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

Арматура трубопровідна ТМ "Santehplast", ТМ "Irtech", ТМ "USA", ТМ "COS", ТМ "Water House":

- Затискні фітинги для водопостачання:

1. Муфта затискна МЗ 20 -МЗ 110;
2. Муфта редукційна МР 25х20 - МР 110х90;
3. Муфта (зовнішня різьба) МНР 20х1/2 " - МНР 110х4";
4. Муфта (внутрішня різьба) МВР 20х1/2" - МВР 110х4";
5. Муфта різьбова МВВ 4"х4";
6. Муфта різьбова МНН 4"х4";
7. Трійник затискний ТЗ 20 - ТЗ 110;
8. Трійник редукційний ТР 25х20х25 - ТР 110х90х110;
9. Трійник (внутрішня різьба) ТВР 20х1/2"х20 - ТВР 110х4"х110;
10. Трійник (зовнішня різьба) ТНР 20х1/2"х20 - ТНР 110х4"х110;
11. Т-подібне з'єднання з двостороннім різьбленням Т-32х3/4"х32;
12. Коліно затискне КЗ 20- КЗ 110;
13. Коліно (зовнішня різьба) КНР 20х1/2" - КНР 110х4";
14. Коліно (внутрішня різьба) КВР 20х1/2" - КВР 110х4";
15. Коліно затискне із боковим внутрішнім різьбленням КЗБР 25х25х1/2";
16. Коліно затискне із боковим внутрішнім різьбленням КЗБР 32х32х1/2" - КЗБР32х32х3/4";
17. Коліно настіне КН 20х1/2" - КН 20х3/4";
18. Коліно настіне КН 25х1/2" - КН 25х3/4";
19. Заглушка З 20 - З 110;
20. Сідло затискне СВ 32х1/2" - СВ 125х2";
21. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ-1;
22. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -1,5;
23. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -2;
24. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -2,5;
25. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -3;
26. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -3,5;
27. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -4;
28. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -5.

- Крапельна стрічка, крапельна трубка, стрічка «Туман», рукав LFT «Lay Flat» (неармований):

29. Багаторічна двохшарова «сліпа» (Drip Pipe), арт. DP 166, DP 168, DP 1610;
30. Багаторічна двохшарова трубка з циліндричним емітером (Drip Pipe), арт. DP 166, DP 168, DP 1610;
31. Крапельна стрічка з плоским емітером «Drip Tape» DT 1616, DT 1618; DT 16185, DT 1620; DT 1622;
32. Стрічка «Туман» TN4020, TN4025, TN5020, TN5025; TN5030, TN6025, TN6030, TN7030, TN7035;
33. Поліетиленовий рукав LFT «Lay Flat» (неармований), арт LFT-80/50(2"), LFT 100/70(2 1/2"), LFT 120/80(3"), LFT 160/100(4") 240/120(6").

- Затискні фітинги для краплинного зрошування:

34. Стартер з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -001;
35. З'єднання ремонтне для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL-002, арт. i-002, арт. i-02, арт. L&N-02;
36. Стартер з підтиском для крапельної стрічки «Drip Tape», арт. SL-008, арт. i-008, арт. i-08, арт. L&N-08;

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 2

до сертифікату відповідності

№ 200134

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

37. Старт коннектор з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», арт. SL-008.5, арт. i-008.5;
38. Стартер для рукава LFT «Lay Flat», арт. SL-002(1/2"L);
39. Стартер для рукава LFT «Lay Flat» 1 затискач, арт. i-0505;
40. Стартер для рукава LFT «Lay Flat» 2 затискачі, арт. i-0550
41. З'єднання з зовнішньою різьбою 1/2" для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL-002(1/2");
42. З'єднання з зовнішньою різьбою 3/4" для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL-002 (3/4");
43. Заглушка для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -007;
44. Коліно затискне для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SI-002.3, i-002.3;
45. Старт коннектор кутовий з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. i-002.3;
46. Старт конвектор Т-подібний з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. i-009.5;
47. Старт конвектор для рукава LFT «Lay Flat», арт. i-0450;
48. Коліно із зовнішнім різьбленням 1/2" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-002.3(1/2");
49. Коліно із зовнішнім різьбленням 3/4" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-002.3 (3/4");
50. Трійник затискний для крапельної стрічки DripTape, Dn16, арт. SL -009, арт. i-009;
51. З'єднання ремонтне для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL-017;
52. Стартер для садової трубки «Drip Pipe», Dn16 з ущільнювальною gumкою арт. SL-018;
53. Коліно для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт. SL-019;
54. Трійник для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL-023;
55. Трійник для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, під рукав LFT, арт. SL-022(1/2 L);
56. Трійник редуційний для садової трубки «Drip Pipe», Dn16 та для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-021;
57. Трійник із зовнішнім різьбленням 3/4" для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт. SL-022(1/2");
58. Заглушка для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт. SL-020;
59. Кран стартовий з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-003, арт. i-003, арт. ІМК-03, арт. L&N-03 ;
60. Кран стартовий з підтиском для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -004, арт i-004, арт. ІМК-04, арт. L&N-04;
61. Кран стартовий з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -004.5, арт i-004.5;
62. Кран стартовий із впаяною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт.i-028, арт.ІМК-06, арт. L&N-06;
63. Кран стартовий із впаяною gumкою для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт.i-011-23, арт. ІМК-09, арт. L&N-09;
64. Кран стартовий із підтиском та gumкою для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт i-011-25;
65. Кран прохідний для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -011-5, арт i-011-5, арт. ІМК-05, арт. L&N-05;

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



ГО119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 3 до сертифікату відповідності

№ 200133

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

66. Кран для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, під рукав LFT «LayFlat», арт. SL -011-12, арт. i-011-12, арт. ІМК-07, арт. L&N-07;
67. Кран стартовий із зовнішнім різьбленням 1/2" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL -011-1, арт. i-011-1;
68. Кран із внутрішнім різьбленням 1/2" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL -011-11, арт. i-011-11;
69. Кран стартовий з ущільнювальною gumкою для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-3, арт. i-011-3, арт. ІМК-08;
70. Кран стартовий із підтиском для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-2, арт. i-011-2, арт. ІМК-10, арт. L&N-10;
71. Кран редукційний для садової трубки «Drip Pipe», Dn16 та крапельної стрічки DripTape, Dn16, арт. SL -011-6, арт. i-011-6, арт. ІМК-06.1, арт. L&N-06.1;
72. Кран прохідний для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-4, арт. i-011-4, арт. ІМК-11, арт. L&N-11;
73. Кран для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, під рукав LFT «Lay Flat», арт. SL -011-13, арт. i-011-13, арт. ІМК-12, арт. L&N-12;
74. Кран із зовнішнім різьбленням 1/2" для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-7, арт. i-011-7;
75. Кран із зовнішнім різьбленням 3/4" для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-9, арт. i-011-9;
76. Кран із зовнішніми різьбами 1/2" x 1/2" для поливу, арт. SL -011-8;
77. Кран із зовнішніми різьбами 3/4" x 3/4" для поливу, арт. SL -011-10;
78. Кран із зовнішніми різьбами 1/2" x 3/4" для поливу, арт. SL -011-14;
79. Крапельниця з компенсацією тиску 2 літри на годину, арт. SL -015(2L);
80. Крапельниця з компенсацією тиску 5 літрів на годину, арт. SL -015(5L);
81. Крапельниця з компенсацією тиску 8 літрів на годину, арт. SL -015(8L);
82. Gumка для стартерів фігурна, арт. SL-010;
83. Gumка-заглушка для отворів фігурна, арт. SL-010.1;
84. Gumка для стартерів D15, арт. SL-010.60, арт. i-060;
85. Gumка для стартерів D17, арт. SL-010.61, арт. i-061;
86. Мінікран для стрічки «Туман» під рукав LFT шириною 50мм(D50) арт. KT-50;
87. Мінікран для стрічки «Туман» під рукав LFT шириною 50мм(D50) з внутрішньою різьбою 1/2" арт. KT-50 BP;
88. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 40мм(D25), арт. SoRem GS40;
89. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 50мм(D32), арт. SoRem GS50;
90. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 60мм(D40), арт. SoRem GS60;
91. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 70мм(D50), арт. SoRem GS70;
92. Стартер для стрічки «Туман» шириною 40мм(D25) HP 3/4", арт. SoNR 3/4" GS40;
93. Стартер для стрічки «Туман» шириною 50мм(D32) HP 1", арт. SoNR 1" GS50;
94. Стартер для стрічки «Туман» шириною 60мм(D40) HP 1 1/4", арт. SoNR 1 1/4" GS60;
95. Стартер для стрічки «Туман» шириною 70мм(D50) HP 1 1/2", арт. SoNR 1 1/2" GS70;
96. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 40мм(D25), арт. Zag GS40;
97. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 50мм(D32), арт. Zag GS50;
98. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 60мм(D40), арт. Zag GS60;
99. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 70мм(D50), арт. Zag GS70;

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 4

до сертифікату відповідності

№ 200132

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

100. З'єднання ремонтне для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2", арт. SoRem LFT-200x200;
101. З'єднання ремонтне для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2", арт. SoRem LFT-250x250;
102. З'єднання ремонтне для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3", арт. SoRem LFT-300x300;
103. Стартер для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2" HP 2", арт. SoNR LFT-2"x200;
104. Стартер для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2" HP 2 1/2", арт. SoNR LFT-2 1/2"x250 ;
105. Стартер для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3" HP 3", арт. SoNR LFT-3"x300;
106. Заглушка для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2", арт. Zag LFT-80;
107. Заглушка для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2", арт. Zag LFT-100;
108. Заглушка для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3", арт. Zag LFT-120;
109. Трійник затискний для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2"x 2"x 2", арт. SoTZ LFT-200x200x200;
110. Трійник затискний для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2"x 2 1/2"x 2 1/2", арт. SoTZ LFT-250x250x250;
111. Трійник затискний для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3"x 3"x 3", арт. SoTZ LFT-300x300x300;
112. Трійник редуційний LFT-'ТУМАН' LFT 2"x 50 x 2", арт. SoTR LFT-200xGS50x200;
113. Трійник редуційний LFT-'ТУМАН' LFT 2 1/2" x 50 x 2 1/2", арт. SoTR LFT-250xGS50x250;
114. Трійник редуційний LFT-'ТУМАН' LFT 3"x 50 x 3", арт. SoTR LFT-300xGS50x300;
115. Трійник для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT з внутрішнім різьбленням 2"x 1/2"x2", арт. SoTVR LFT-200x 1/2"x 200;
116. Трійник для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT з внутрішнім різьбленням 2 1/2"x 1/2" x 2", арт. SoTVR LFT-250x 1/2"x 250;
117. Трійник для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT з зовнішнім різьбленням 3"x 1"x 3", арт. SoTNR LFT-300x1"x 300;
118. З'єднання рукава LFT 2"x 2", арт. LFT 2"x 2";
119. З'єднання рукава LFT 3"x 3", арт. LFT 3"x 3";
120. З'єднання рукава LFT 4"x 4", арт. LFT 4"x 4";
121. З'єднання рукава LFT 6"x 6", арт. LFT 6"x 6";
122. Стартер для рукава LFT 2"x 2", арт. LFT-HP 2"x 2";
123. Стартер для рукава LFT 3"x 2", арт. LFT-HP 3"x 2";
124. Стартер для рукава LFT 3"x 3", арт. LFT-HP 3"x 3";
125. Стартер для рукава LFT 4"x 3", арт. LFT-HP 4"x 3";
126. Стартер для рукава LFT 4"x 4", арт. LFT-HP 4"x 4";
127. Стартер для рукава LFT 6"x 4", арт. LFT-HP 6"x 4";
128. Трійник рукава LFT 2"x 2"x 2", арт. LFT-T 2"x 2"x 2"
129. Трійник рукава LFT 3"x 3"x 3", арт. LFT-T 3"x 3"x 3"
130. Трійник рукава LFT 4"x 4"x 4", арт. LFT-T 4"x 4"x 4";
131. Трійник рукава LFT 6"x 6"x 6", арт. LFT-T 6"x 6"x 6";
132. Трійник редуційний для рукава LFT 4"x 2"x 4", арт. LFT-TR 4"x 2"x 4";
133. Трійник редуційний для рукава LFT 4"x 3"x 4", арт. LFT-TR 4"x 3"x 4";
134. Трійник редуційний для рукава LFT 6"x 3"x 6", арт. LFT-TR 6"x 3"x 6";
135. Трійник редуційний для рукава LFT 6"x 4"x 6", арт. LFT-TR 6"x 4"x 6";
136. Коліно для рукава LFT 2"x 2", арт. LFT-K-2"x 2";
137. Коліно для рукава LFT 3"x 3", арт. LFT-K-3"x 3";
138. Коліно для рукава LFT 4"x 4", арт. LFT-K-4"x 4";
139. Коліно для рукава LFT 6"x 6", арт. LFT-K-6"x 6";
140. Редуція для рукава LFT 3"x 2", арт. LFT-P 3"x 2";

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 5

до сертифікату відповідності

№ 200131

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

141. Редукція для рукава LFT 4"x 3" арт. LFT-P 4"x 3";
142. Редукція для рукава LFT 6"x 4" арт. LFT-P 6"x 4";
143. Заглушка для стрічки рукава LFT 2", арт. Z-LF2";
144. Заглушка для стрічки рукава LFT 3", арт. Z-LF3";
145. Заглушка для стрічки рукава LFT 4", арт. Z-LF4";
146. Заглушка для стрічки рукава LFT 6", арт. Z-LF6";
147. Муфта з накидними гайками 1" внутрішнє різьблення-внутрішнє різьблення, арт. USA 100-01;
148. Адаптер 1" зовнішнє різьблення-внутрішнє різьблення, арт. USA 100-01.1;
149. Трійник з накидними гайками 1" BP-BP-BP, арт. USA 100-03;
150. Трійник з двома накидними гайками 1" ЗР-BP-BP, арт. USA 100-03.1;
151. Трійник з однією накидною гайкою 1" ЗР-ЗР-BP, арт. USA 100-03.2;
152. Хрестовина з накидними гайками 1" BP-BP-BP-BP, арт. USA 100-04;
153. Хрестовина з трьома накидними гайками 1" ЗР-BP-BP-BP, арт. USA 100-04.1;
154. Хрестовина з двома накидними гайками 1" ЗР-ЗР-BP-BP, арт. USA 100-04.2;
155. Хрестовина з однією накидною гайкою 1" ЗР-ЗР-ЗР-BP, арт. USA 100-04.3;
156. Коліно 1" BP-BP, арт. USA 100-02;
157. Коліно 1" ЗР-BP, арт. USA 100-02.1;
158. Муфта із зовнішнім різьбленням 1" для поливу, арт. USA 100-01.2;
159. Муфта редукційна 1" на 1/2", арт. USA 100/50-01.02; USA 100/75-01.02;
160. Трійник із зовнішнім різьбленням 1"&4", арт. USA 100-03.3; USA 400-01.2;
161. Коліно із зовнішнім різьбленням 1", арт. USA 100-02.2;
162. Хрестовина із зовнішнім різьбленням 1", арт. USA 100-04.4;
163. Стійка-заглушка для стрічки «Туман», арт. SL-360-Z;
164. Стійка-підставка для стрічки «Туман», арт. SL-250-P;
165. Кілок для крапельних стрічок, садових шлангів арт. SL-150-K;
166. Кран кульовий D25 НН 3/4";
167. Кран кульовий D32 НН 1";
168. Кран кульовий D40 НН 1 1/4";
169. Кран кульовий D50 НН 1 1/2";
170. Кран кульовий D63 НН 2";
171. Кран кульовий D25 ВВ 3/4";
172. Кран кульовий D32 ВВ 1";
173. Кран кульовий D40 ВВ 1 1/4";
174. Кран кульовий D50 ВВ 1 1/2";
175. Кран кульовий D63 ВВ 2";
176. Кран кульовий D25 ВН 3/4";
177. Кран кульовий D32 ВН 1";
178. Кран кульовий D40 ВН 1 1/4";
179. Кран кульовий D50 ВН 1 1/2";
180. Кран кульовий D63 ВН 2";
181. Кран кульовий D25 ЗН 3/4";
182. Кран кульовий D32 ЗН 1";
183. Кран кульовий D40 ЗН 1 1/4";
184. Кран кульовий D50 ЗН 1 1/2";

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 6

до сертифікату відповідності

№ 200130

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

185. Кран кульовий D63 3Н 2";
 186. Кран кульовий D25 3В 3/4";
 187. Кран кульовий D32 3В 1";
 188. Кран кульовий D40 3В 1 1/4";
 189. Кран кульовий D50 3В 1 1/2";
 190. Кран кульовий D63 3В 2";
 191. Кран кульовий D25 3З;
 192. Кран кульовий D32 3З;
 193. Кран кульовий D40 3З;
 194. Кран кульовий D50 3З;
 195. Кран кульовий D63 3З;
 196. Кран кульовий D25-LFT 40;
 197. Кран кульовий D32-LFT 50;
 198. Кран кульовий D40-LFT 60;
 199. Кран кульовий D50-LFT 70;
 200. Кран кульовий туман D25-40-3;
 201. Кран кульовий туман D32-50-3;
 202. Кран кульовий туман D40-60-3;
 203. Кран кульовий туман D50-60-3;
 204. Кран кульовий туман D63-80-3(LFT);
 205. Кран кульовий стартовий D25-40 ВР 3/4" ;
 206. Кран кульовий стартовий D32-50 ВР 1" ;
 207. Кран кульовий стартовий D40-60 ВР 1 1/4" ;
 208. Кран кульовий стартовий D50-70 ВР 1 1/2" ;
 209. Кран кульовий стартовий D63-80 ВР 2" (LFT);
 210. Кран кульовий D25-LFT-В 3/4" ;
 211. Кран кульовий D32-LFT-В 1" ;
 212. Кран кульовий D40-LFT-В 1 1/4" ;
 213. Кран кульовий D50-LFT-В 1 1/2" ;
 214. Кран кульовий D25-40 НР 3/4" ;
 215. Кран кульовий D32-50 НР 1" ;
 216. Кран кульовий D40- НР 1 1/4" ;
 217. Кран кульовий D50-НР 1 1/2" ;
 218. Кран кульовий D63-80 НР 2"(LFT);
 219. Кран кульовий D25-LFT-3;
 220. Кран кульовий D32-LFT-3;
 221. Кран кульовий D40-LFT-3;
 222. Кран кульовий D50-LFT-3.
- Фітинги ЛАЙФЛЕТ (LAYFLAT):
223. ASM-MHP 50x1 1/2", 2"x11/2";
 224. ASM-MHP 50x2", 2"x2";
 225. ASM-MHP 75x2 1/2", 3"x 2 1/2";
 226. ASM-MHP 75x3", 3"x3";
 227. ASM-MHP 110x3", 4"x3";
 228. ASM-MHP 110x4", 4"x4";

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 7

до сертифікату відповідності

№ 200129

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

- 229. ASM-M3 50, 2"x2";
- 230. ASM-M3 75, 3"x3";
- 231. ASM-M3 110, 4"x4";
- 232. ASM-MBP 50x 1 1/2", 2"x1 1/2";
- 233. ASM-MBP 50x2", 2"x 2";
- 234. ASM-MBP 75x2 1/2", 3"x2 1/2";
- 235. ASM-MBP 75x3", 3'x3';
- 236. ASM-MBP 110x3", 4"x3";
- 237. ASM-MBP 110x4", 4"x4";
- 238. ASM-T3 50, 2"x2"x2";
- 239. ASM-T3 75, 3"x3"x3";
- 240. ASM-T3 110, 4"x4"x4";
- 241. ASM-THP 50x1 1/2"x50, 2"x1 1/2"x2";
- 242. ASM-THP 50x2"x50, 2"x2"x2";
- 243. ASM-THP 75x2 1/2"x75, 3"x2 1/2"x3";
- 244. ASM-THP 75x3"x75, 3"x3"x3";
- 245. ASM-THP 110x3"x110, 4"x3"x4";
- 246. ASM-THP 110x4"x110, 4"x4"x4";
- 247. ASM-TBP 50x1 1/2"x50, 2"x11/2"x2";
- 248. ASM-TBP 50x2"x50, 2"x2"x2";
- 249. ASM-TBP 75x21/2"x75, 3"x2 1/2"x3";
- 250. ASM-TBP 75x3"x75, 3"x3"x3";
- 251. ASM-TBP 110x3"x110, 4"x3"x4";
- 252. ASM-TBP 110x4"x110, 4"x4"x4";
- 253. ASM-K3 50, 2"x2";
- 254. ASM-K3 75, 3"x3";
- 255. ASM-K3 110, 4"x4";
- 256. ASM-KHP 50x1 1/2", 2"x1 1/2";
- 257. ASM-KHP 50x2", 2"x2";
- 258. ASM-KHP 75x2 1/2", 3"x2 1/2';
- 259. ASM-KHP 75x3", 3"x3";
- 260. ASM-KHP 110x3", 4"x3";
- 261. ASM-KHP 110x4", 4"x4";
- 262. ASM-KBP 50x11/2", 2"x1 1/2";
- 263. ASM-KBP 50x 2", 2"x2";
- 264. ASM-KBP 75x2 1/2", 3"x2 1/2";
- 265. ASM-KBP 75x3", 3"x3";
- 266. ASM-KBP 110x3", 4"x3";
- 267. ASM-KBP 110x4", 4"x4";
- 268. ASM-TP 75x50x75, 3"x2"x3";
- 269. ASM-TP 110x75x110, 4"x3"x4"
- 270. ASM-MP 75x50, 3"x2"
- 271. ASM-MP 110x75, 4"x3"
- 272. ASM-3 50, 2"x2";
- 273. ASM-3 75, 3"x3";

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп

(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



ГОП
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 8

до сертифікату відповідності

№ 200128

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

274. ASM-3 110, 4"x4"

- Швидко роз'єднувальні з'єднання типу Cam Lock;
- 275. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-75;
- 276. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-100;
- 277. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-125;
- 278. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-150;
- 279. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-200;
- 280. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-300;
- 281. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-75;
- 282. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-100;
- 283. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-125;
- 284. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-150;
- 285. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-200;
- 286. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-300;
- 287. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-75;
- 288. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-100;
- 289. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-125;
- 290. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-150;
- 291. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-200;
- 292. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-300;
- 293. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-75;
- 294. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-100;
- 295. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-125;
- 296. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-150;
- 297. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-200;
- 298. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-300;
- 299. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-75;
- 300. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-100;
- 301. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-125;
- 302. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-150;
- 303. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-200;
- 304. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-300;
- 305. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-75;
- 306. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-100;
- 307. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-125;
- 308. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-150;
- 309. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-200;
- 310. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-300;
- 311. Заглушка (мати) арт. DC-75;
- 312. Заглушка (мати) арт. DC-100;
- 313. Заглушка (мати) арт. DC-125;
- 314. Заглушка (мати) арт. DC-150;
- 315. Заглушка (мати) арт. DC-200;
- 316. Заглушка (мати) арт. DC-300;
- 317. Заглушка (тато) арт. DP-75;

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Черв'ятенко
(ініціали, прізвище)



10119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 9

до сертифікату відповідності

№ 200127

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

318. Заглушка (тато) арт. DP-100;
319. Заглушка (тато) арт. DP-125;
320. Заглушка (тато) арт. DP-150;
321. Заглушка (тато) арт. DP-200;
322. Заглушка (тато) арт. DP-300.
- Фільтри для крапельного поливу:
323. Фільтр 5 м3/г. 3/4 " сітка арт. IF-05-075S;
324. Фільтр 5 м3/г. 1" сітка арт. IF-05-100S;
325. Фільтр 10 м3/г. 1 1/4" сітка арт. IF-10-125S;
326. Фільтр 10 м3/г. 1 1/2" сітка арт. IF-10-150S;
327. Фільтр 20 м3/г. 1 1/2" сітка арт. IF-20-150S;
328. Фільтр 20 м3/г. 2" сітка арт. IF-20-200S;
329. Фільтр 5 м3/г. 3/4 " диск арт. IF-05-075D;
330. Фільтр 5 м3/г. 1" диск арт. IF-05-100D;
331. Фільтр 10 м3/г. 1 1/4" диск арт. IF-10-125D;
332. Фільтр 10 м3/г. 1 1/2" диск арт. IF-10-150D;
333. Фільтр 20 м3/г. 1 1/2" диск арт. IF-20-150D;
334. Фільтр 20 м3/г. 2" диск арт. IF-20-200D;
- Відведення з бака:
335. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1/2");
336. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 3/4");
337. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1");
338. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1 1/4");
339. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1 1/2");
340. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 2").
- Кульові крани ПВХ:
341. Кран кульовий (PP) D20 33 20x20;
342. Кран кульовий (PP) D25 33 25x25;
343. Кран кульовий ((PP) D32 33 32x32);
344. Кран кульовий (PP) D40 33 40x40;
345. Кран кульовий ((PP) D50 33 50x50);
346. Кран кульовий (PP) D63 33 63x63;
347. Кран кульовий ((PP) D20 ВВ 1/2" 1/2"x1/2";
348. Кран кульовий (PP) D25 ВВ 3/4" 3/4"x3/4";
349. Кран кульовий ((PP) D32 ВВ 1" 1"x1";
350. Кран кульовий (PP) D40 ВВ 1 1/4" 1 1/4"x1 1/4";
351. Кран кульовий ((PP) D50 ВВ 1 1/2" 1 1/2"x1 1/2";
352. Кран кульовий (PP) D63 ВВ 2" 2"x2";
353. Кран кульовий ((PP) D20 ВН 1/2" 1/2"x1/2";
354. Кран кульовий (PP) D25 ВН 3/4" 3/4"x3/4";
355. Кран кульовий (PP) D32 ВН 1" 1"x1";
356. Кран кульовий (PP) D40 ВН 1 1/4" 1 1/4"x1 1/4";
357. Кран кульовий ((PP) D50 ВН 1 1/2" 1 1/2"x1 1/2";
358. Кран кульовий (PP) D63 ВН 2" 2"x2";
359. Кран кульовий (PP) D20 ЗН 1/2" 20x1/2";

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)



ГО119
сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК ¹⁰

до сертифікату відповідності

№ 200126

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

360. Кран кульовий (PP) D25 3Н 3/4"	25x3/4";
361. Кран кульовий (PP) D32 3Н 1"	32x1";
362. Кран кульовий (PP) D40 3Н 1 1/4"	40x1 1/4";
363. Кран кульовий (PP) D50 3Н 1 1/2"	50x1 1/2";
364. Кран кульовий ((PP) D63 3Н 2"	63x2";
365. Кран кульовий (PP) D20 3В 1/2"	20x1/2";
366. Кран кульовий (PP) D25 3В 3/4"	25x3/4";
367. Кран кульовий (PP) D32 3В 1"	32x1";
368. Кран кульовий (PP) D40 3В 1/4"	40x1 1/4";
369. Кран кульовий (PP) D50 3В 1 1/2"	50x1 1/2";
370. Кран кульовий (PP) D63 3В 2"	63x2".

УКРАЇНА

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп



(підпис)

М.І. Череватенко
(ініціали, прізвище)