

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.122407-24-1

1. Модель апаратури/виріб

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні: арт. 61-026 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 100 мм, 93 м3, 12 Вт; арт. 61-027 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 125 мм, 140 м3, 14 Вт, код УКТЗЕД 8414
(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні: арт. 61-026 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 100 мм, 93 м3, 12 Вт; арт. 61-027 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 125 мм, 140 м3, 14 Вт, код УКТЗЕД 8414
Виробник: «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща
(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили входного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника, протокол випробувань № 1224026/24 від 24.12.2024р.

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

М.П.

(підпис)

24.12.2024 р.

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВІСТ ГРУП» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку

UA.TR.YT.D.122407-24-1

(обліковий №)

24.12.2024 р.

(дата взяття на облік)

23.12.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 11
+3 8 050 486 22 05

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.122407-24-2

1. Модель апаратури/виріб

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні: арт. 61-026 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 100 мм, 93 мЗ, 12 Вт; арт. 61-027 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 125 мм, 140 мЗ, 14 Вт, код УКТЗЕД 8414

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні: арт. 61-026 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 100 мм, 93 мЗ, 12 Вт; арт. 61-027 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 125 мм, 140 мЗ, 14 Вт, код УКТЗЕД 8414

Виробник: «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD); ДСТУ EN 60335-2-80:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів (EN 60335-2-80:2003, IDT). Зі Зміною № 1:2015 та Зміною № 2:2015

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника, протокол випробувань № 1224026/24 від 24.12.2024 р.

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

М.П.

(підпис)

24.12.2024 р.

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВІСТ ГРУП» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку

UA.TR.YT.D.122407-24-2

(обліковий №)

24.12.2024 р.

(дата взяття на облік)

23.12.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 93

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
(відповідно до Статті 24. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.122407-24

Термін дії з
Term of validity is from

24 грудня 2024р. до 23 грудня 2026р.

8414

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція
Production

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні: арт. 61-026 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 100 мм, 93 м3, 12 Вт; арт. 61-027 вентилятор осьовий витяжний Soft, d 125 мм, 140 м3, 14 Вт

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Нормативні документи згідно Додатку

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «airRoxy sp. z o.o.», ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Polska, Польща

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється та ввозиться на територію України в період з 24.12.2024р. до 23.12.2026р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік
За Схемою 3 добровільної оцінки відповідності з аналізом документації

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності
Certificate seen by authority voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 1224026/24 від 24.12.2024р. ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРПОУ 13429259

Керівник органу з добровільної оцінки відповідності
Head of the voluntary conformity assessment body



[Signature]

Володимир ТОРБА

підпис

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.122407-24
«24» грудня 2024 р.

Аркуш 1 з 1

розділи 8-16 ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD);
розділ 8-16 ДСТУ EN 60335-2-80:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів (EN 60335-2-80:2003, IDT). Зі Зміною № 1:2015 та Зміною № 2:2015;
розділ 7 ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT);
розділ 5 ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)




підпис

Володимир ТОРБА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92