Ф.ООВ/С 15 -10

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» LLC «TCC «PIVDENTEST»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
CONFORMITY ASSESSMENT AND CERTIFICATION AUTHORITY LLC "VSC "PIVDENTEST"

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE
Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності та сертифікації № UA1-УТ.102802-26
Registered in the Register of the conformity assessment and certification body

Термін дії з 26 жовтня 2026 до 25 жовтня 2028 — 6506
Term of validity is from — код УКТЗЕД

Продукція (тип) *Production (type)*: Засоби індивідуального захисту очей і обличчя: Маски зварювальника з автоматичним світлофільтром моделі LCD-124, арт. 16-464, ТМ Technics Master. Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771)

Виробник (и) продукції *Producer (s)*: «NINGBO BOYU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», No. 677, Xingyuan Road, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China, Китай

Сертифікат видано *Certificate is issued on*: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІСТ ГРУП», Україна, 4110, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 03.01.2025р., «NINGBO BOYU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», No. 677, Xingyuan Road, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China, Китай

Ідентифікаційні дані ЗІЗ *PPE identification data*: Згідно Додатку 1

Відповідає суттєвим вимогам *Meets essential requirements*: до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019р. № 771), національним стандартам з Переліку, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам, відповідність яким надає презумпцію відповідності згідно звіту про оцінку (Додаток 2).

Додаткова інформація *Additional information*: Оцінку відповідності проведено за модулем В, що дає можливість виробнику завершити оцінку відповідності ЗІЗ категорії II у комбінації з модулем С (експертиза на відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю виробництва). Перегляд сертифікату не пізніше, ніж дата закінчення строку його дії. Сертифікат з додатками 1 (1 аркуш), 2 (1 аркуш) чинний до моменту втрати чинності вказаних нормативних документів, технічного регламенту, зміни виробником умов та технології виробництва, компонентів та комплектуючих.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності та сертифікації *The certificate was issued by a body for conformity assessment and certification*: ООВ/С ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ №1О194 чинний до 15.05.2030 р., Свідоцтво про призначення Мінекономіки № 3431-07/б від 25.08.2025р. 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 7а, офіс 14, тел. +380504862292

На підставі *On the grounds of*: РІШЕННЯ щодо можливості видачі сертифіката про ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА № 1.0928/02-26.09 від 26.10.2026 р. Протоколу випробувань № УПС 644/862-9-26 від 26.10.2026 р. ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ», акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17025, АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20831 чинний до 25.05.2030р. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, кв. 2. Код ЄДРПОУ 38299139.

Завідувач сектора сертифікації/оцінки відповідності продукції *Head of the product certification / conformity assessment sector*: Анна КУРОЧКІНА

підпис — Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Ф.ООВ/С 15 -10

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
CONFORMITY ASSESSMENT AND CERTIFICATION AUTHORITY LLC "VSC "PIVDENTEST"

Додаток 1 до сертифікату
ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
Annex 1 to the CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності та сертифікації № UA1-YT.102802-26
Registered in the register of the conformity assessment and certification body

Термін дії з 26 жовтня 2026 до 25 жовтня 2028
Term of validity is from

Засоби індивідуального захисту очей і обличчя: Маски зварювальника з автоматичним світлофільтром моделі LCD-124, арт. 16-464, ТМ Technics Master. Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771)

Процедура оцінки відповідності: експертиза типового зразка (модуль В).

Орган з оцінки відповідності та сертифікації перевірив технічну документацію, щоб оцінити відповідність технічної конструкції ЗІЗ на відповідність:

- ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови;
- ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003+A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри.

1. Засоби індивідуального захисту очей і обличчя: Маски зварювальника з автоматичним світлофільтром моделі LCD-124, арт. 16-464, ТМ Technics Master. Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771).

2. Матеріал маски – поліпропілен PP.

3. Рік та квартал виробництва - 2025 р., 3 квартал;

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розмір світлофільтра – 110x90x9 мм; Розмір оглядового вікна – 93x43 мм; Вага – 405 г; Кількість датчиків – 2; Ступінь затемнення у світлому стані: DIN 4; Ступінь затемнення у темному стані: DIN 9-13; Постійний захист від УФ та ІЧ випромінювання до DIN 16; Швидкість переходу у темний стан – 0,00004 с; Оптичний клас світлофільтру 1/1/1/2; джерело живлення - сонячна батарея та літієва батарея. Ідентифікація виробника: Technics Master. Маркування: 4/9-13/BOY/1/1/1/2/379;

5. Маска зварювальника призначена захищати очі й обличчя від іскор, бризок і шкідливого впливу оптичного випромінювання за допомогою світлофільтра при всіх процесах зварювання, окрім кисневo-ацетиленової, лазерної зварки та різки, а також зварки TIG при силі току менше 10 А, шліфування та різання.

6. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: промислові підприємства, будівництво, ремонтні та монтажні роботи, автосервісні майстерні, побутове використання.

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ
Регулярно очищуйте корпус маски та захисні пластини світлофільтра м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні матеріали, агресивні хімічні речовини та розчинники.

8. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Зберігайте маску в недоступному для дітей сухому і темному приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80%. Потрібно захищати маску від прямих сонячних променів. Температура зберігання: від -15 °С до 55°. Перед зберіганням упевніться, що на масці немає конденсату. Транспортуйте маску в упаковці виробника або іншій захисній упаковці, що запобігає механічним пошкодженням, забрудненню та пошкодженню світлофільтра. Під час зберігання та транспортування уникайте ударів, падінь і надмірного тиску на виріб.

Завідувач сектора сертифікації/оцінки відповідності продукції
Head of the product certification / conformity assessment sector

Анна КУРОЧКІНА

підпис

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Ф.ООВ/С 15 -10

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
CONFORMITY ASSESSMENT AND CERTIFICATION AUTHORITY LLC "VSC "PIVDENTEST"

Додаток 2 до сертифікату
ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
Annex 2 to the CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності та сертифікації № UA1-YT.102802-26
Registered in the Register of the conformity assessment and certification body

Термін дії з 26 жовтня 2026 до 25 жовтня 2028
Term of validity is from

Орган з оцінки відповідності та сертифікації доручив виконання перевірки та випробування акредитованій лабораторії, щоб перевірити, чи було правильно застосовано рішення виробника , що застосовує:

- **ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови;**
- **ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003+A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри.**

Підставою надання виробнику СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА Модуль В (експертиза типового зразка) за № UA1-YT.102802-26 з терміном дії з 26 жовтня 2026 до 25 жовтня 2028, є:

звіт про оцінку відповідності № 1.0928/02-26.08 від 26.10.2026 р. надають презумпцію відповідності зразкам ЗІЗ суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ № 771 від 21.08.2019) в тому числі висновки Протоколу випробувань № УПС 644/862-9-26 від 26.10.2026 р. ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ», акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17025, АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20831 чинний до 25.05.2030р. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, кв. 2. Код ЄДРПОУ 38299139.

- **національні стандарти**

- **ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови;**
- **ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003+A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри.**

Завідувач сектора сертифікації/оцінки відповідності продукції
Head of the product certification / conformity assessment sector
М.П.

підпис

Анна КУРОЧКІНА
Ім`я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92