



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
Україна, 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

Зареєстровано в Реєстрі ОС за №UA.TR.108.0552-25

Термін дії з 19.06.2025 р. до 18.06.2026 р.

Назва продукції Засоби індивідуального захисту рук: рукавички робочі ТМ Trident для захисту від загальних виробничих забруднень та механічного впливу з полімерним покриттям на долоні у вигляді ПВХ крапок та без нього, що виготовляються на машинах 7,10,13,15 та 18 класів, артикули та рівні діяльності згідно додатку (124 артикули). Категорія ризику II.

14.19

код ДКПП

код УКТЗЕД

Відповідає суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771.

Виробник продукції ТОВ «ВіВа-трейд», 18028, місто Черкаси, вул. Одеська 50, к.901, код ЄДРПОУ 33585132. Адреса виробництва: м.Черкаси, проспект Хіміків 74/5.

Сертифікат видано ТОВ «ВіВа-трейд», 18028, місто Черкаси, вул. Одеська 50, к.901, код ЄДРПОУ 33585132

Застосовані ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT), ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT)

Додаткова інформація Засоби індивідуального захисту рук: рукавички робочі ТМ Trident для захисту від загальних виробничих забруднень та механічного впливу з полімерним покриттям на долоні у вигляді ПВХ крапок та без нього, що виготовляються на машинах 7,10,13,15 та 18 класів, артикули та рівні діяльності згідно додатку (124 артикули). Категорія ризику II. Сертифікат дійсний до моменту втрати чинності вказаних нормативних документів, технічного регламенту, зміни виробником умов та технології виробництва, компонентів та комплектуючих, або до моменту скасування/закінчення цього сертифіката.

Сертифікат видано ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10, тел. (0412) 43-30-20, +38(067) 464-78-86, <http://testmetrstandart.com.ua/>; e-mail: testmetrstandart@ukr.net ідентифікаційний номер UA.TR.108

На підставі Висновок-рішення №307 від 19.08.2024р. за результатами оцінки відповідності

Заступник керівника органу з сертифікації



підпис

Леонід ЛАБУНЕЦЬ
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката можна перевірити за тел.: (0412) 43-30-20

№ 012858



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
Україна, 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

Зареєстровано в Реєстрі ОС за №UA.TR.108.0552-25

Термін дії з 19.06.2025 р. до 18.06.2026 р.

Рукавички робочі ТМ Trident для захисту від загальних виробничих забруднень та механічного впливу з полімерним покриттям на долоні у вигляді ПВХ крапок та без нього, що виготовляються на машинах 7, 10, 13, 15 та 18 класів, артикули та рівні діяльності згідно ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT): 151 (2141); 150 (1140); Sensor 60810 (1140); Sensor 60808 (1140); 9200 (1140); 9201 (1140); 9210 (2141); 9211 (2141); 1212 (2141); 1217 (2141); 1216 (2141); 9310 (2141); 9400 (1140); 9401 (1140); 9410 (2141); 9411 (2141); 9412 (2141); 9510 (2141); 9511 (2141); 9512 (2141); 8200 (1140); 8201X (1140); 8211X (2141); 8212X (2141); 8214 (2141); 8216 (2141); 8300 (1140); 8300-2 (1140); 8300X (1140); 8300MX (1140); 8301 (1140); 8301X (1140); 8301-2 (1140); 8302 (1140); 8302X (1140); 8303 (1140); 8304 (1140); 8306 (1140); 8310 (2141); 8310X (2141); 8311(2141); 8311X (2141); 8312 (2141); 8312X (2141); 8313 (2141); 8314 (2141); 8316 (2141); 8400 (1140); 8400X (1140); 8401 (1140); 8401X (1140); 8402 (1140); 8403 (1140); 8400-2 (1140); 8401-2 (1140); 8411-2 (2141); 8404-2 (1140); 8410 (2141); 8410X (2141); 8411 (2141); 8412 (2141); 8413 (2141); 8414 (2141); 8416 (2141); 8500 (1140); 8500X (1140); 8501 (1140); 8501X (1140); 8502 (1140); 8504 (1140); 8506 (1140); 8510 (2141); 8510X (2141); 8511 (2141); 8511X (2141); 8512 (2141); 8513 (2141); 8514 (2141); 8516 (2141); 8520 (2141); 8521 (2141); 8600 (1140); 8601 (1140); 8602 (1140); 8604 (1140); 8606 (1140); 8610 (2141); 8611 (2141); 8612 (2141); 8614 (2141); 8616 (2141); 8700 (1140); 8701 (1140); 8702 (1140); 8704 (1140); 8706 (1140); 8710 (2141); 8711 (2141); 8714 (2141); 8716 (2141); 8720 (2141); 5601 (1140); 5610 (2141); 5611 (2141); 5612 (2141); 5614 (2141); 5624 (2141); 5616 (2141); 5618 (2141); 5711(2141); 5714 (2141); 5716 (2141); 5510 (2141); 5511(2141); 5512 (2141); 5514 (2141); 5516 (2141); 5622 (2141); 5624 (2141); 5621(2141); 5620 (2141); 6201K (1140); 6301K (1140); 2201 (1140).

Загальна кількість: 124 (сто двадцять чотири) артикули.



Заступник керівника органу з сертифікації

підпис

Леонід ЛАБУНЕЦЬ
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката можна перевірити за тел. (0412) 43-30-20



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28 02 2019 р.

№ 602-123-20-1/ 4148

Об'єкт експертизи: Рукавички трикотажні робочі з полімерним покриттям у вигляді крапок та без нього

виготовлений у відповідності із – ДСТУ EN 388:2017 Рукавички захисні для захисту від механічних uszkodжень (EN 388:2016, IDT)

Код за ДКПП: 14.19.13; **код за УКТЗЕД:** 6116

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби індивідуального захисту рук.

Виробник: ТОВ «ВІВА-ТРЕЙД». м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53 кв. 99, тел.36-84-48, <http://oxran.com>. Виробничі потужності: м. Черкаси, проспект Хіміків, 74, Україна.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІВА-ТРЕЙД». м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53 кв. 99, тел.36-84-48, email: viva_trade@ukr.net <http://oxran.com>. Код за ЄДРПОУ: 33585132.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин у модельне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05, пентахлорфенолу – 0,01; стиролу – 0,1; акрилонітрилу – 0,02; тіураму – цимату (сумарно) – 0,03; інтенсивність запаху до 2 балів; стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; до кислотного поту – від 3 до 4,0 балів; до сухого тертя – від 0 до 4,0 балів; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0 балів; величина рН від 4,8 до 7,5 відповідно до вимог МР "Гигиеническая оценка резин, резиноктаневых материалов и изделий из них культурно-бытового и спортивно-туристического назначения", Київ, 1987 р. та МВ "Санитарно-химическое исследование материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты", Москва, 1985 р. Продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергенну дію.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рукавички трикотажні робочі з полімерним покриттям у вигляді крапок та без нього відповідно до ДСТУ EN 388:2017 Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень (EN 388:2016, IDT), за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 388:2017 Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень (EN 388:2016, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягають

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1837 від 19 лютого 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.