




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 4, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83.

e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖЕНО
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П.Шевченко



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 05 2020 року

№ 12.2-18-1/ 2020-97

Об'єкт експертизи: Олівці, маркери, крейда парафінова згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 19.2 – 38279934 - 003:2015 "Олівці, крейда, маркери парафінові. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 19.20.41

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для нанесення написів на поверхні з різних матеріалів при різних умовах температури і вологості; для реставрації подряпанних (пошкоджених) поверхонь; для маркування шин; художні, в тому числі для дитячої творчості; реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: Україна, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИСМСТВО "АТЛАНТИС ХІМ", 61058, Харківська обл., м. Харків, вул. Данилевського, 6, тел. +38(057) 712-90-92, sales@primaterra.com.ua, www.primaterra.ua, код за ЄДРПОУ 38279934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИСМСТВО "АТЛАНТИС ХІМ", Україна, 61058, Харківська обл., м. Харків, вул. Данилевського, 6, тел. +38(057) 712-90-92, sales@primaterra.com.ua, www.primaterra.ua, код за ЄДРПОУ 38279934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,1; метанолу – 0,5; вуглеводнів аліфатичних насичених – 1,5 відповідно до "Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць", затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Олівці, маркери, крейда парафінова згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 19.2 – 38279934 - 003:2015 "Олівці, крейда, маркери парафінові. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Сакегаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5405 від 4 травня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
ДУ "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії медичних
наук України"



Захаренко М.І.
(підпис та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15 05 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 10897

Перелік продукції

1. Крейда воскова для маркування шин (різних кольорів)
2. Крейда воскова шиномонтажна (різних кольорів)
3. Олівець маркувальний універсальний (різних кольорів)
4. Крейда воскова для маркування (різних кольорів)
5. Крейда маркувальна (різних кольорів)
6. Маркер восковий (різних кольорів)
7. Олівець маркувальний для дерев'яних поверхонь (різних кольорів)
8. Олівець маркувальний для бетону, цегли, каменю, асфальту (різних кольорів)
9. Олівець маркувальний для металевих поверхонь (різних кольорів)
10. Олівець маркувальний для скла, кераміки, емалей (різних кольорів)
11. Олівець люмінесцентний для різних поверхонь (різних кольорів)
12. Олівець восковий для різних поверхонь (різних кольорів)
13. Графітовий олівець для різних поверхонь
14. Художній восковий олівець (різних кольорів)
15. Крейда воскова художня (різних кольорів)
16. Реставраційний олівець (різних кольорів)
17. Реставраційний олівець для пошкоджених поверхонь (різних кольорів)
18. Олівець маркувальний для зварників (різних кольорів)
19. Крейда маркувальна тверда (різних кольорів)
20. KREYDA (різних кольорів)
21. KREYDA SKLO (різних кольорів)
22. KREYDA LUM (різних кольорів)
23. KREYDA LUM + (різних кольорів)
24. KREYDA GRAPHITE (різних кольорів)
25. KREYDA FLASH (різних кольорів)
26. KREYDA FLASH + (різних кольорів)
27. KREYDA GUMA (різних кольорів)
28. KREYDA BABY (різних кольорів)
29. Олівець восковий дитячий (різних кольорів)
30. Крейда воскова дитяча (різних кольорів)

Державна установа "Інститут
медичини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 5405 від 04.05.2020

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Захаренко М.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

