



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 18 07 2018 року

№ 602-123-20-1/ 31581

Об'єкт експертизи: Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.5-2370700019-006:2012 «Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.51.44-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта для очищення твердих поверхонь, деталей, вузлів, механізмів, устаткування, резервуарів, міцного склеювання різноманітних матеріалів, а також для видалення відкладень жирів і органічних олій з вузлів і деталей автомобілів і устаткування, використовуюваного в промисловості і на підприємствах сервісного обслуговування, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, будинок 9, квартира 110, телефон: 057-729-01-40, код ЄДРПОУ 35348880. Адреса виробництва: 63045, Харківська область, с. Литвинівка, вул. Центральна 47

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, будинок 9, квартира 110, телефон: 057-729-01-40, код ЄДРПОУ 35348880. Адреса виробництва: 63045, Харківська область, с. Литвинівка, вул. Центральна 47, Код за ЄДРПОУ 35348880

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме, рівні міграції в повітря робочої зони не більше

ГДК мг/м³: уайт-спирит – 300 (клас небезпеки ІУ); гексан – 300 (клас небезпеки ІУ); етилацетат – 200 (клас небезпеки ІУ); аміак – 20,0 (клас небезпеки ІУ); ароматичні вуглеводні – 300 (клас небезпеки ІУ); пропан – 300 (клас небезпеки ІУ); бутан – 300 (клас небезпеки ІУ); пропанол – 10,0 (клас небезпеки ІІІ); диетиловий спирт – 300 (клас небезпеки ІУ); пентан – 300 (клас небезпеки ІУ); бутиловий ефір етиленгліколя – 5,0 (клас небезпеки ІІІ); сульфонал натрію – 10,0 (клас небезпеки ІУ); метилацетат – 100,0 (клас небезпеки ІУ) рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: етиленгліколь – 1,0; пропанол – 0,3; уайт спирт – 1,0; вуглеводні – 1,0; бутан – 200; етилацетат – 0,1; етилбензолу - 0,02; відповідно до вимог ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці згідно додатку (назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.5-2370700019-006:2012 «Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 7330 від 02.07.2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія