



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. ЗІЗ (виріб, тип, партія або серійний номер)

Засоби захисту очей та обличчя

2. Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника
Виробник – ТОВ «ГРІК», вул. Мужності, буд. 8, м. Васильків, Обухівський р-н, Київська обл., 08601, Україна, код ЄДРПОУ 21620296

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність уповноваженого представника
Виробник – ТОВ «ГРІК», вул. Мужності, буд. 8, м. Васильків, Обухівський р-н, Київська обл., 08601, Україна, код ЄДРПОУ 21620296

4. Об'єкт декларації (відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю)

Засоби захисту очей та обличчя, які виготовляються згідно з ТУ У 32.5-21620296-002:2024, тип – щитки для захисту обличчя зварювальників, клас захисту III, категорія ризиків III, моделі згідно з додатком, код ДКПП 32.50.42.

5. Об'єкт декларації, визначений в п. 4, відповідає вимогам

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженому ПКМУ від 21.08.2019 № 771

6. Посилання на відповідні використані національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови,

ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання,

ДСТУ EN 175:2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT),

ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003 + A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри

7. Призначений орган з оцінки відповідності

ООВ ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», вул. Вузька, буд. 6, м. Полтава, Україна, ідентифікаційний номер UA.TR.023, свідоцтво про призначення від 12.06.2023, що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка № UA.023.B.00007-25 від 17.02.2025 терміном дії до 16.02.2028

8. ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності

Відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва (модуль С) та перевірка продукції під наглядом (модуль С2) згідно з програмою наглядання призначеного Органу з оцінки відповідності ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

9. Додаткова інформація

Звіт про оцінку відповідності від 17.02.2025

10. Підписано від імені

ТОВ «ГРІК», вул. Мужності, буд. 8, м. Васильків, Обухівський р-н, Київська обл., 08601, Україна, 17 лютого 2025 року

Директор ТОВ «ГРІК»
(посада)

(підпис)

О. В. Гречаний
(прізвище, ініціали)

*Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в ДП «Полтавастандартметрологія», вул. Вузька, 6, м. Полтава, 36022, ідентифікаційний номер UA.TR.023, свідоцтво про призначення від 12.06.2023

UA.023.D. 00016 - 25
(обліковий номер)

«17» 02. 2025 р.
(дата обліку)

«16» 02. 2028 р.
(термін дії декларації до)

Генеральний директор

М.П.



Андрій ЧЕРКАШИН

17 лютого 2025 року

Достовірність зазначеної інформації можна перевірити за телефоном (0532) 60 19 28



Додаток

Найменування продукції		Ідентифікаційні дані
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Профі	Щиток для захисту обличчя зварювальників, розмір світлофільтру 90х110 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Профі	Щиток для захисту обличчя зварювальників, розмір світлофільтру 90х110 мм, змонтований на захисну каску
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Профі-929	Щиток для захисту обличчя зварювальників, з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 90х110 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Профі-929	Щиток для захисту обличчя зварювальників, з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 90х110 мм, змонтований на захисну каску
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Профі-401	Щиток для захисту обличчя зварювальників, з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 90х110 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Профі-401	Щиток для захисту обличчя зварювальників, з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 90х110 мм, змонтований на захисну каску
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі	Щиток для захисту обличчя зварювальників, розмір світлофільтру 114х133 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі	Щиток для захисту обличчя зварювальників, розмір світлофільтру 114х133 мм, змонтований на захисну каску
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі плюс	Щиток для захисту обличчя зварювальників з відкидним блоком світлофільтру 90х110 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі плюс	Щиток для захисту обличчя зварювальників з відкидним блоком світлофільтру 90х110 мм, змонтований на захисну каску
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі S3	Щиток для захисту обличчя зварювальників з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 114х133 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі S3	Щиток для захисту обличчя зварювальників з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 114х133мм, змонтований на захисну каску
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі S63	Щиток для захисту обличчя зварювальників з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 114х133 мм, з наголовним кріпленням
Щиток для захисту обличчя зварювальників	Максі S63	Щиток для захисту обличчя зварювальників з автоматичним світлофільтром «Хамелеон», розмір світлофільтру 114х133мм, змонтований на захисну каску

Директор ТОВ «ГРІК»

О. В. Гречаний

М.П.

17 лютого 2025 року

001868