



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/ 34425

Об'єкт експертизи: Рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів

виготовлений у відповідності із: ТУ У 14.1-35268422-001:2013 "Рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 14.19.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби індивідуального захисту, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "ВО "ДНІПРОШКІРГАЛАНТЕРЕЯ", 49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 35268422

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ВО "ДНІПРОШКІРГАЛАНТЕРЕЯ", 49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 35268422

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05; пентахлорфенолу – 0,05; диметилтерефталату – 1,5; етиленгліколю – 1; інтенсивність запаху до 2 балів, стійкість пофарбування, бали: до води – від 0 до 3,0; до прання – від 3,0 до 4,0; до кислотного поту – від 3,0 до 4,0; до сухого тертя – від 0 до 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0; величина рН не більше 5,0; продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергенну дію, не порушує динамічну рівновагу аутофлори шкіри людини відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги" та МУ "Санитарно-химическое исследование материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты", Москва, 1985

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 14.1-35268422-001:2013 "Рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 20333 від 17 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 1

1.313 (виріб, тип, партія або серійний номер) рукавички трикотажні для захисту від механічного впливу (Ми): типу А- без нанесення покриття, типу Б- з нанесенням покриття ПВХ, типу В- з частковим покриттям латексом (чи інш.), типу Г- з повним обливом латексом (чи інш.) ДКПП 14.19.13, належать до другої категорії ризику, та виготовляються серійно згідно вимог ТУ У 14.1-35268422-001:2013.

2. Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника ТОВ «ВО «ДНІПРОШКІРГАЛАНТЕРЕЯ», 43083, м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 42

Виробничі площі розташовано: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю) - ні

5. Об'єкт декларації, визначений в пункті 4, відповідає вимогам:

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджене постановою КМУ від 19.08.2021 №771

6. Посилання на відповідні використаю національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність: ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) «Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробування», та ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003+A1:2009, IDT) «Рукавички захисні Загальні вимоги та методи випробування».

На підставі:

Протоколів випробувань №УПС 683/1002-9-19 від 24.09.2019р., №№УПС 882/1370-9-21, 883/1370-9-21, 884/1370-9-21 від 06.09.21р., №№УПС 936/1640-9-21, 937/1640-9-21 від 20.10.21р., №№УПС 549/740-9-24, УПС 550/740-9-24, УПС 551/740-9-24 від 03.10.24р., виданого ВЛ ПП «Укрпромсерт», атестат акредитації №20831.

Технічного опису №ТО ДКГ-2019, затвердженого 14.01.2019р.

7. Призначений орган з оцінки відповідності

Сертифікат експертизи зразка № UA.TR.022.PPE.0011-24 термін дії якого з 05.09.2024р. до 04.09.2027р. виданого ООВ/ОС ДП „Дніпростандартметрологія”, Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна 23, атестат акредитації №1О083, ідент.номер UA.TR.022 т. 744-31-60.

Сертифікат відповідності № UA.1О083.ІР.4.0096-24 термін дії якого з 03.10.2024р. до 02.10.2026р. виданого ООВ/ОС ДП „Дніпростандартметрологія”, Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна 23, атестат акредитації №1О083 т. 744-31-60.

(найменування, номер), що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка (посилання на сертифікат) (у застосовних випадках).

8. ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності - Н

(відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю на виробництві та перевірки виробу, які проводять під наглядом через періодичні інтервали часу (Модуль С2) або

відповідність зразку на основ забезпечення якості виробничого процесу (МодульD)
під наглядом призначеного органу (найменування, номер) (у застосовних випадках).

9. Додаткова інформація:-

Підписано від імені та за дорученням: м. Дніпро 21.10.2024р.

(місце та дата видачі)

Директор
ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея»
(посада)


(підпис)

В.О.Вулах
(прізвище, ініціали)





10083
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10083.IP.4.0096-24
Registered at the Record of conformity assessment body under No

Термін дії з 03.10.2024 02.10.2026
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «Виробниче об'єднання «Дніпрошкіргалантерея», код ЄДРПОУ 35268422
адреса юридична Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, 42, адреса виробництва: 49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Certificate is issued on

Продукція рукавички трикотажні для захисту від механічного впливу (Ми)
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandisemark (trademark))

6116, 14.19.13
код УКТЗЕД, код ДКПП
UKTZED code (s)

Виготовлена за ТУ У 14.1-35268422-001:2013 «Рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів.
Технічні умови», ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) «Рукавички захисні для захисту від механічних
ушкоджень», ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи
випробування»

Відповідає вимогам ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) «Рукавички захисні для захисту від механічних
ушкоджень», ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та
методи випробування»

(назва та позначення нормативних документів)
Comply with the requirements (name and denotation of normative documents)

Виробник ТОВ «Виробниче об'єднання «Дніпрошкіргалантерея», код ЄДРПОУ 35268422
Producer (s)

Місце виробництва Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.
Place (s) of production

Додаткова інформація рукавички трикотажні для захисту від механічного впливу (Ми), що виготовляються
серійно в період з 03.10.2024 до 02.10.2026 з урахуванням гарантійного терміну придатності. Контроль за
сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення технічного нагляду періодичністю два
рази в термін дії сертифіката відповідності.

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Дніпростандартметрологія», атестат акредитації
№ 10083, 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23, тел. (056) 732 44 91.

Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі протоколів випробувань № УПС 549/740-9-24 від 03.10.24, № УПС 550/740-9-24 від 03.10.24,
№ УПС 551/740-9-24 від 03.10.24, що видані ВЛ ПП «Укрпромсерт», атестат акредитації № 20831,
сертифікату про експертизу зразка № UA.TR.022.PPE.0011-24, чинного з 05.09.2024 до 04.09.2027, що
виданий ООВ ДП «Дніпро-стандартметрологія», ідентифікаційний номер UA.TR.022; акту обстеження
виробництва продукції від 03.10.2024

On the grounds of

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на сайті:

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at

(підпис)

Наталія ЛЕХ
(ініціали, прізвище)
(signature, initials, familyname)

www.dgcsms.dp.ua
(назва веб-сайту)
www.dgcsms.dp.ua
(website name)

000065



10083
Сертифікація
продукції

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

Зареєстровано за № UA.TR.022.PPE.0011-24

Термін дії з 05.09.2024 до 04.09.2027

Найменування виробника: ТОВ «Виробниче об'єднання «Дніпрошкіргалантерея»,
код ЄДРПОУ 35268422.

Адреса юридична: Україна, 49084, м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 42.

Адреса виробництва: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

Найменування, тип продукції: рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів (Ми),
категорія ризиків II, код ДКПП 14.19.13, код УКТ ЗЕД 6116.

Результати проведеної перевірки: на підставі проведеної експертизи технічної документації,
досліджень і випробувань продукції встановлено, що типові зразки продукції відповідають
суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 771, ДСТУ EN
388:2017 (EN 388:2016, IDT) «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень», ДСТУ
EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи
випробування».

Продукція виготовлена за ТУ У 14.1-35268422-001:2013 «Рукавички трикотажні для захисту від
механічних впливів. Технічні умови», ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) «Рукавички захисні
для захисту від механічних ушкоджень», EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички
захисні. Загальні вимоги та методи випробування».

Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка – згідно з додатком

На підставі:

- Висновку/рішення за результатами робіт з оцінки відповідності від 05.09.2024;
- Протоколів випробувань № УПС 882/1370-9-21, № УПС 883/1370-9-21, № УПС 884/1370-9-21
від 06.09.2021, виданих ВЛ ПП «Укрпромсерт», атестат акредитації № 20831;
- Технічного опису № ТО ДКГ-2019, затвердженого 14.01.2019.

Додаткова інформація: сертифікат дійсний до моменту втрати чинності вказаних нормативних
документів, технічного регламенту, зміни виробником умов та технології виробництва,
компонентів та комплектуючих, або до моменту скасування цього сертифіката.

Процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом з
використанням модуля В.

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності

Наталія ЛЕХ

Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний
державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
ідентифікаційний номер UA.TR.022, 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23
* тел. (056) 732 44 91, <http://www.dgcsms.dp.ua/>

000054



10083
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

Зареєстровано за № UA.TR.022.PPE.0011-24


Термін дії з 05.09.2024 до 05.09.2027

Дані про ідентифікацію типового зразка:


рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів (Ми), код ДКПП 14.19.13, тип А, Б, В, Г, категорія ризиків II, виготовлені відповідно до вимог ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень», ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування». ТУ У 14.1-35268422-001:2013 «Рукавички трикотажні для захисту від механічних впливів. Технічні умови»




Тип А



Тип Б



Тип В



Тип Г

Зовнішній вигляд: рукавички трикотажні п'ятипалі, виготовлені з нанесенням полівинілхлоридного покриття або без нього, з повним або частковим обливом латексом і іншими, придатними для цих цілей, матеріалами. Напульсник вив'язаний кулірною гладдю з підкладуванням еластичної нитки. Край напульсника оброблений краєобметувальним швом, або термообробкою.

Використані матеріали: пряжа бавовняна (сувора, вибілена, пофарбована), пряжа змішана для трикотажного та ткацького виробництва.

Маркування: згідно з вимогами ДСТУ EN 388:2017, ДСТУ EN 420:2017 та ТУ У 14.1-35268422-001:2013 шляхом нанесення клейма, та прикріплення товарного ярлика на виріб з позначеннями: найменування виробу, захисні властивості, тип, найменування виробника, позначення нормативного документу, розмір, склад сировини, піктограма з позначенням захисних властивостей, дата виготовлення.

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності

2

Наталія ЛЕХ

Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
ідентифікаційний номер UA.TR.022, 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23
тел. (056) 732 44 91, <http://www.dgcsms.dp.ua/>

000055