

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та в межах сфери акредитації, а саме, рівні міграції в повітря робочої зони з продукції не повинні бути більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,5 (клас небезпеки II); толуолу - 50,0 (клас небезпеки III); вуглеводнів аліфатичних насичених C₁-C₁₀ - 300,0 (клас небезпеки IV); спирту метилового - 5,0 (клас небезпеки III); рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; толуолу - 0,6; спирту метилового - 0,5 відповідно до вимог ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно додатку до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-2370700019-007:2012 «Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язки та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

В.о.голови комісії

М.П



№ 8961 від 13.08.2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
 СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
 (ДП «Харківстандартметрологія»)

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, тел. (057) 700 40 75, тел/факс (057) 756-37-67
 E-mail: contact@mtl.kharkov.ua, Web: http://khsms.com Ідентифікаційний код 04725906

15 березня 2017 р.

№ 07/127/1

На № 105

від 14.03.2017 р.

ВИСНОВОК

щодо необхідності проведення обов'язкової
 сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши заявку ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС", 61058, м.Харків, вул. Чичибабіна, 9, кв. 110, Код ЄДРПОУ 35348880

на отримання Висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО наступної продукції:

Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольному пакуванні

(повна назва продукції, опис продукції)

та провівши аналіз документів:

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р.
- нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги до зазначеної продукції;
- державні класифікатори України (ДКПП та УКТЗЕД);
- супровідна документація на продукцію

встановлено, що продукція (прийнятий варіант позначений «Х»):

- підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
 не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Рішення прийнято на підставі: "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28

(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України)

Представник керівника
 ДП "Харківстандартметрологія"
 в.о. начальника відділу оцінки відповідності
 промислової продукції



Р.В. Лохмачов

Виконавець:
 тел.

Бондаренко О.А.
 700-40-71

«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», ЗМІНА № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 16752 від 31 травня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"



М.П.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
 СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
 (ДП «Харківстандартметрологія»)

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, тел. (057) 700 40 75, тел/факс (057) 756-37-67
 E-mail: contact@mtl.kharkov.ua, Web: http://khsms.com Ідентифікаційний код 04725906

15 березня 2017 р. № 07/127/2

На № 106 від 14.03.2017 р.

ВИСНОВОК

щодо необхідності проведення обов'язкової
 сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши заявку ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС", 61058, м.Харків, вул. Чичибабіна, 9, кв. 110, Код ЄДРПОУ 35348880

на отримання Висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО наступної продукції:

Засоби захисту поверхонь в аерозольному пакуванні

(повна назва продукції, опис продукції)

та провівши аналіз документів:

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р.
- нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги до зазначеної продукції;
- державні класифікатори України (ДКПП та УКТЗЕД);
- супровідна документація на продукцію

встановлено, що продукція (прийнятий варіант позначений «Х»):

- підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
 не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Рішення прийнято на підставі: "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28

(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України)

Представник керівника
 ДП "Харківстандартметрологія"
 в.о. начальника відділу оцінки відповідності
 промислової продукції

М. П.



Виконавець: Бондаренко О.А.
 тел. 700-40-71

Р.В. Лохмачов