



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.10. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 46812

Щиток для захисту обличчя електрозварників модель «Максі» відповідно до ДСТУ EN 175-2001 «Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT)»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 33.40.12; УКТЗЕД 65 06 10 10 00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Засоби індивідуального захисту, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Приватне підприємство «Зварювальні технології», Україна, 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 10, тел. (044) 296-45-04, 583-17-68, e-mail: griko@nbi.com.ua, www.grik.kiev.ua, код ЄДРПОУ: 25634020

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Приватне підприємство «Зварювальні технології», Україна, 02660, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, тел. (044) 296-45-04, 583-17-68, e-mail: griko@nbi.com.ua, www.grik.kiev.ua, код ЄДРПОУ: 25634020

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови»; ДСТУ EN 168-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи випробовувань». Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,1 згідно з МУ «Санітарно-хімічне дослідження матеріалів та виробів з них, призначених для використання в засобах індивідуальної захисту», Москва 1985. При контакті зі шкірою не чинять подразнюючої дії.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Щиток для захисту обличчя електрозварників модель «Максі» відповідно до ДСТУ EN 175-2001 «Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT)», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту

експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 15 жовтня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 11687 від 12.10.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.