Ф.ООВ/С 15 -10

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» LLC «TCC «PIVDENTEST»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
CONFORMITY ASSESSMENT AND CERTIFICATION AUTHORITY LLC "VSC "PIVDENTEST"

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE
Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності та сертифікації № UA1-УТ.110602-26
Registered in the Register of the conformity assessment and certification body

Термін дії з 06 листопада 2026 до 05 листопада 2028 — 6117
Term of validity is from — код УКТЗЕД

Продукція (тип) *Production (type)*
Засоби індивідуального захисту: Наколінники з пластиковими чашками артикул 16-570, ТМ Technics Master, типу 1, рівень продуктивності 1 згідно ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004+A1:2010, IDT) Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно. Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771)

Виробник (и) продукції *Producer (s)*
«XIAN HANDOVE INDUSTRY AND TRADING», ROOM 505, TOWER C, VAN METROPOLIS, NO. 35 TANGYAN ROAD, XI'AN, 710065 CHINA, Китай

Сертифікат видано *Certificate is issued on*
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІСТ ГРУП», Україна, 4110, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2026р., «XIAN HANDOVE INDUSTRY AND TRADING», ROOM 505, TOWER C, VAN METROPOLIS, NO. 35 TANGYAN ROAD, XI'AN, 710065 CHINA, Китай

Ідентифікаційні данні ЗІЗ *PPE identification data*
Згідно Додатку 1

Відповідає суттєвим вимогам *Meets essential requirements*
до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019р. № 771), національним стандартам з Переліку, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам, відповідність яким надає презумпцію відповідності згідно звіту про оцінку (Додаток 2).

Додаткова інформація *Additional information*
Оцінку відповідності проведено за модулем В, що дає можливість виробнику завершити оцінку відповідності ЗІЗ категорії II у комбінації з модулем С (експертиза на відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю виробництва). Перегляд сертифікату не пізніше, ніж дата закінчення строку його дії. Сертифікат з додатками 1 (1 аркуш), 2 (1 аркуш) чинний до моменту втрати чинності вказаних нормативних документів, технічного регламенту, зміни виробником умов та технології виробництва, компонентів та комплектуючих.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності та сертифікації *The certificate was issued by a body for conformity assessment and certification*
ООВ/С ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ №1О194 чинний до 15.05.2030 р., Свідоцтво про призначення Мінекономіки № 3431-07/6 від 25.08.2025р. 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 7а, офіс 14, тел. +380504862292

На підставі *On the grounds of*
РІШЕННЯ щодо можливості видачі сертифіката про ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА № 1.1014/02-26.09 від 06.11.2026 р. Протоколу випробувань № УПС 699/901-9-26 від 06.11.2026 р. ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ», акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17025, АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20831 чинний до 25.05.2030р. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, кв. 2. Код ЄДРПОУ 38299139.

Завідувач сектора сертифікації/оцінки відповідності продукції *Head of the product certification / conformity assessment sector*

Анна КУРОЧКІНА

підпис — Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Ф.ООВ/С 15 -10

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
CONFORMITY ASSESSMENT AND CERTIFICATION AUTHORITY LLC "VSC "PIVDENTEST"

Додаток 1 до сертифікату
ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
Annex 1 to the CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності та сертифікації № UA1-YT.110602-26
Registered in the register of the conformity assessment and certification body

Термін дії з 06 листопада 2026 до 05 листопада 2028
Term of validity is from

Засоби індивідуального захисту: Наколінники з пластиковими чашками артикул 16-570, ТМ Technics Master, типу 1, рівень продуктивності 1 згідно ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004+A1:2010, IDT) Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно. Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771)

Процедура оцінки відповідності: експертиза типового зразка (модуль В).
Орган з оцінки відповідності та сертифікації перевірив технічну документацію, щоб оцінити відповідність технічної конструкції ЗІЗ на відповідність:
ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги;
ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004+A1:2010, IDT) Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно;

1. **Засоби індивідуального захисту: Наколінники з пластиковими чашками артикул 16-570, ТМ Technics Master, типу 1, рівень продуктивності 1 згідно ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004+A1:2010, IDT) Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно. Категорія ризиків II, визначених у Додатку 1 до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 21.08.2019 № 771).**

2. **Наколінники виготовлені з пінополіетиленової амортизуючої підкладки, обшитої стійкою до стирання тканиною Оксфорд 600D. Наколінні чашки виготовленні з міцного пластику.**

3. **Рік та квартал виробництва - 2025 р., 3 квартал;**

4. **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розмір наколінника – 230 х 160 мм; Товщина – 10 мм; Розмір чашки – 110 х 120 мм; Вага – 165 г; Тип 1: наколінники незалежні від іншого одягу і утримуються на нозі. Рівень 1: наколінники, придатні для використання на плоских або нерівних поверхнях та забезпечують захист від проникнення при дії сили понад (100+5) Н.**

5. **Наколінники з пластиковими чашками призначені для захисту колін від механічних пошкоджень, ударів, стирання та забруднень під час виконання будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що потребують тривалого перебування на колінах.**

6. **СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Будівельні майданчики, виробничі приміщення, сільськогосподарські та господарські роботи у приміщеннях та під відкритим небом, де людина працює у позі з обпиранням на коліно.**

7. **ОБСЛУГОВУВАННЯ**
Наколінники, що були у використанні, мають бути очищені від забруднень і просушені. Для очищення та дезінфекції застосовуйте чисту тканину з бавовни зволожену не агресивною рідиною (мильний розчин). Сушити наколінники лише при кімнатній температурі і зберігати подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.

8. **ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ**
Зберігайте наколінники при температурі від +5°С до +30°С та відносній вологості повітря не більше 70%, не піддаючи впливу сонячних променів, вологи, хімічних речовин.
Під час транспортування захищайте виріб від вологи, прямого потрапляння сонячних променів, хімічних речовин, бруду або механічних впливів.

Завідувач сектора сертифікації/оцінки відповідності продукції
Head of the product certification / conformity assessment sector

Анна КУРОЧКІНА
підпис — Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Ф.ООВ-С 15 -10

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
CONFORMITY ASSESSMENT AND CERTIFICATION AUTHORITY LLC "VSC "PIVDENTEST"

Додаток 2 до сертифікату
ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА
Annex 2 to the CERTIFICATE OF EXAMINATION OF THE SAMPLE

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності та сертифікації № UA1-YT.110602-26
Registered in the Register of the conformity assessment and certification body

Термін дії з 06 листопада 2026 до 05 листопада 2028
Term of validity is from

Орган з оцінки відповідності та сертифікації доручив виконання перевірки та випробування акредитованій лабораторії, щоб перевірити, чи було правильно застосовано рішення виробника , що застосовує:

- **ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги;**
- **ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004+A1:2010, IDT) Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно.**

Підставою надання виробнику СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА Модуль В (експертиза типового зразка) за № UA1-YT.110602-26 з терміном дії з 06 листопада 2026 до 05 листопада 2028, є:

звіт про оцінку відповідності № 1.1014/02-26.08 від 06.11.2026 р. надають презумпцію відповідності зразкам ЗІЗ суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ № 771 від 21.08.2019) в тому числі висновки Протоколу випробувань № УПС 699/901-9-26 від 06.11.2026 р. ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ», акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17025, АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20831 чинний до 25.05.2030р. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, кв. 2. Код ЄДРПОУ 38299139.

- **національні стандарти**

- **ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги;**
- **ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004+A1:2010, IDT) Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно.**

Завідувач сектора сертифікації/оцінки відповідності продукції
Head of the product certification / conformity assessment sector

М.П.

підпис

Анна КУРОЧКІНА
Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92