



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о.Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від "23" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7821

Об'єкт експертизи: Засоби мийні в асортименті згідно з додатком до висновку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ZAKLADY CHEMICZNE UNIA SPOLDZIELNIA PRACY, ul.Glowna 14, 61-005 Poznan (Заклади Хімічні УНІЯ Кооператив Праці, вул.Глувна, 14, 61-005 Познань), Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ZAKLADY CHEMICZNE UNIA SPOLDZIELNIA PRACY, ul.Glowna 14, 61-005 Poznan (Заклади Хімічні УНІЯ Кооператив Праці, вул.Глувна, 14, 61-005 Познань), Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (с. д.), мг/м³: формальдегід – 0,003; при застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см², залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см²) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²) на посуді – 0,1; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із вимогами Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439; Регламентом ЄС №648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. 03. 2004 року, Постановою КМУ від 20.08.2008р № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами

випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби мийні в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1406 від 10.05.2023 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н.В.Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7821

Засоби мийні

1.	Tytan płyn uniwersalny do mycia eukaliptus	Титан Універсальна рідина для миття евкаліпт
2.	Płyn do mycia WC Tytan	Засіб мийний рідкий для туалетів Титан
3.	Wybielacz Tytan	Відбілювач універсальний Титан
4.	Płyn do czyszczenia piekarników Tytan	Рідина для миття духовок Титан
5.	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji łazienki Tytan	Засіб для миття ванних кімнат Титан
6.	Żel do mycia łazienek Kamień i Rdza Tytan	Гель для миття ванних кімнат Камень та іржа Титан
7.	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji kuchni Tytan	Засіб для миття кухні Титан
8.	Płyn do mycia naczyń Tajfun	Засіб для миття посуду Тайфун
9.	Balsam do mycia naczyń Tajfun	Бальзам для миття посуду Тайфун
10.	Mleczko do czyszczenia Tytan	Молочко для чищення Титан
11.	Uniwersalny płyn do mycia Tytan	Засіб мийний універсальний Титан
12.	Dwufazowa kostka WC Tytan	Двофазний кубик для туалетів Титан
13.	Żel do mycia WC Tajfun	Гель для миття унітазів Тайфун
14.	Płyn do mycia szyb Tytan nanotechnologia	Засіб для миття скла нанотехнологія Титан
15.	Płyn do mycia szyb Tytan antypara	Засіб для миття скла антипара Титан
16.	Preparat do pielęgnacji mebli i urządzeń elektronicznych Tytan antystatyczny	Препарат для догляду за меблями та електронними побутовими приладами Титан антистатичний
17.	Kostka do spłuczki barwiąca wodę Tytan Blue Water	Таблетка WC для зливного бачка Титан Blue Water
18.	Kostka toaletowa WC Tytan Action 3	Ароматичний блок для унітазів Титан Action 3
19.	Preparat do czyszczenia zmywarek Tytan 5 w 1	Титан Мийний засіб для посудомийних машин 5 в 1
20.	Płyn nabłyszczający do zmywarek Tytan 5 w 1	Ополіскувач для посудомийних машин Титан 5 в 1
21.	Płyn do usuwania przypaleń Tytan	Рідина для видалення пригорілих речовин Титан
22.	Żel do usuwania przypaleń Tytan	Гель для видалення нагара Титан
23.	Granulki do udrożniania rur Tytan	Гранульований засіб для чистки каналізаційних труб Титан
24.	Żel do udrożniania rur Tytan	Гель для чистки каналізаційних труб Титан

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1406 від 10. 05. 2023 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н.В.Гадяцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)



МІНЕКОНОМІКИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)**

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел: (044) 526-52-29, факс: (044) 526-42-60, Код ЄДРПОУ 02568182
e-mail: ukrcsm@ukrcsm.com, web: www.ukrcsm.com

від 27.05.2025 р. № 17-32/80 На № _____ від _____ 20__ р.

Голові правління
«Zaklady Chemiczne UNIA
Spoldzielnia Pracy»
(«Хімічний завод «УНІА»
Кооператив праці»)
Beata MARCINIAK-KEDZIORA

ul.Główna 14, 61-005 Poznań, Polska
(вул. Глівна, б.14, 61-005, м.Познань, Польща)

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» розглянув Ваш лист (вхідний № 17-1869 від 19.05.2025) та комплект представлених документів і повідомляє наступне.

Мийні засоби: відбілювач універсальний Титан, рідкий засіб Титан антинакип, засіб Титан антинакип, засіб мийний у гранулах для чищення каналізаційних труб Титан, код УКТ ЗЕД 3402; спеціальна сіль для посудомийних машин Титан, код УКТ ЗЕД 2501; емульсія по догляду за підлогою Титан, емульсія для полірування підлоги із штучних матеріалів ЕМУ, код УКТ ЗЕД 3405; засіб для видалення іржі для сталі та чавуну Титан, код УКТ ЗЕД 2809, що виробляються підприємством «Zaklady Chemiczne UNIA Spoldzielnia Pracy» («Хімічний завод "УНІА" Кооператив праці»), Польща, та ввозяться на територію України, не підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717, так як зазначена продукція не містить у своєму складі поверхнево-активних речовин.

Перший заступник
генерального директора

Віктор РИМЕР

169021

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність Технічному регламенту мийних засобів

"Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy" ("Хімічний завод "УНІЯ" Кооператив праці"), адреса: ul.Główna 14, 61-005 Poznań, Polska (вул.Глувна, 6.14, 61-005, м.Познань, Польща)

(повне найменування виробника мийного засобу або уповноваженого представника)

підтверджує, що продукція: **засоби мийні та засоби для очищення згідно з додатком, код УКТ ЗЕД 3402**

(повна назва мийного засобу та ідентифікаційні дані (у разі потреби)

яка виготовляється серійно: **"Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy" ("Хімічний завод "УНІЯ" Кооператив праці"), адреса: ul.Główna 14, 61-005 Poznań, Polska (вул.Глувна, 6.14, 61-005, м.Познань, Польща)**

(повне найменування виробника та його місцезнаходження)

відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717

Свідоцтво про інспектування UA.TR.001.0717.00734-25 від 20.05.2025

(номер, дата реєстрації, строк дії)

Орган з оцінки відповідності ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", ідентифікаційний номер UA.TR.001, адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

(найменування та місцезнаходження органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника.

Голова правління кооператива

**"Zakłady Chemiczne UNIA
Spółdzielnia Pracy"**

(найменування посади)

Prezes Zarządu Spółdzielni

Beata Marciniak-Kedziora

(підпис)

Beata Marciniak-Kedziora

(ініціали та прізвище)

М.П.

20 травня 2025 р.

**Zakłady Chemiczne UNIA
Spółdzielnia Pracy**

ul. Główna 14

61-005 Poznań

(06)

Tel. 61 877 03 31 Fax 61 877 29 74

NIP 777-00-01-803 REGON 000418283

№ п/п	Найменування продукції
Засоби мийні та для очищення:	
1.	Ополіскувач для посудомийних машин Титан 5в1
2.	Таблетка WC для зливного бачка Титан Blue Water
3.	Препарат для догляду за меблями та електронними побутовими приладами Титан антистатичний
4.	Рідина для миття духовок Титан
5.	Засіб мийний рідкий для туалетів Титан
6.	Засіб для миття ванних кімнат Титан
7.	Гель для миття ванних кімнат Камень та іржа Титан
8.	Засіб для миття посуду Тайфун
9.	Бальзам для миття посуду Тайфун
10.	Молочко для чищення Титан
11.	Засіб мийний універсальний Титан
12.	Двофазний кубик для туалетів Титан
13.	Гель для миття унітазів Тайфун
14.	Засіб для миття скла нанотехнологія Титан
15.	Засіб для миття скла антипара Титан
16.	Гель для видалення нагару Титан
17.	Гель для підвищення прохідності каналізаційних труб Титан
18.	Рідина для чищення камінних стекол та грилів Титан
19.	Рідина для миття душових кабін Титан
20.	Чотирьохфазний підвісний блок, що зафарбовує воду Tytan Blue Water
21.	Супер універсальна рідина для чищення Титан
22.	Молочко для чищення кухні Титан
23.	Рідина для чищення холодильників та мікрохвильових печей Титан
24.	Антижир Титан
25.	Молочко для чищення ванної кімнати Титан
26.	Молочко для чищення універсальне Титан
27.	Рідина для видалення пригорілих речовин Титан
28.	Засіб для миття кухні Титан
29.	Титан мийний засіб для посудомийних машин 5в1
30.	Ароматичний блок для унітазів Титан Action 3
31.	Гель для туалету від вапняного нальоту Power Tytan
32.	Чотирьохфазний підвісний блок, що зафарбовує воду Титан Green Water
33.	Піна для чищення ванної кімнати Титан
34.	Рідина для чищення нержавіючої сталі Титан
35.	Титан Універсальна рідина для миття
36.	Рідина для чищення склокерамічних і індукційних плит Титан
37.	Засіб для чищення деревини Титан
38.	Засіб для чищення панелей Титан
39.	Засіб для чищення глазурованої плитки, теракоти, підлоги з ПВХ Титан
40.	Засіб для миття та догляду за панелями Титан
Всього 40 (сорок) найменувань	

Голова правління кооператива

"Zakłady Chemiczne UNIA
Spółdzielnia Pracy"

(найменування посади)

Prezes Zarządu Spółdzielni


Beata Marciniak-Kedziora

Beata Marciniak-Kedziora

(ініціали та прізвище)

Zakłady Chemiczne UNIA
Spółdzielnia Pracy

ul. Główna 14

61-005 Poznań

(06)

Tel. 61 877 03 31 Fax 61 877 29 74

NIP 777-00-01-803 REGON 000418283

Декларація зареєстрована:



ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Україна, 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,
тел. (044) 5264320; факс (044) 5266502,
e-mail: natali@prodcert.org,
інтернет-адреса: www.ukrprodtest.kiev.ua

(назва призначеного органу)

Дата реєстрації 20.05.2025

Реєстраційний номер UA.001.DM0055-25

Реєстрація
декларації чинна до 20.05.2028

Перший заступник
генерального директора
ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

М.П



(підпис)

В.Д.Ример



70219
Інспектування

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0717.00734-25
від 20.05.2025

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE"UKRMETRTESTSTANDART"

СВІДОЦТВО ПРО ІНСПЕКТУВАННЯ

на відповідність продукції вимогам Технічного регламенту мийних засобів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717,
з використанням модуля A1

Продукція	засоби мийні та засоби для очищення згідно з додатком, код УКТЗЕД 3402
Заявник	"Zaklady Chemiczne UNIA Spoldzielnia Pracy" ("Хімічний завод "УНІЯ" Кооператив праці"), адреса: ul.Glowna 14, 61-005 Poznan, Polska (вул.Глувна, б.14, 61-005, м.Познань, Польща)
Виробник	"Zaklady Chemiczne UNIA Spoldzielnia Pracy" ("Хімічний завод "УНІЯ" Кооператив праці"), адреса: ul.Glowna 14, 61-005 Poznan, Polska (вул.Глувна, б.14, 61-005, м.Познань, Польща)
Термін проведення робіт	17.04.2025-20.05.2025

За результатами проведених робіт з оцінки відповідності за модулем A1, на підставі протоколів випробувань №0762/25-гіг-м. №0763-0766/25-гіг-м від 17.02.2025, №3292-3294/25-м від 15.05.2025 (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, атестат про акредитацію НААУ № 20635 дійсний до 15.08.2027), продукція визнана такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Заявник зобов'язується виконувати умови договору на право нанесення ідентифікаційного номеру органу з інспектування № 1471-ІН від 20.05.2025.

Свідоцтво видане органом з інспектування ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", ідентифікаційний номер UA.TR.001, адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, тел.: (044) 526-43-20, факс: (044) 526-65-02, e-mail: natali@prodcert.org
Орган з інспектування ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" акредитований Національним агентством з акредитації України на проведення інспектування продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT), атестат про акредитацію № 70219 дійсний до 17 лютого 2030 року.



підпис

В.Д. Ример

Чинність свідоцтва про інспектування можна перевірити за телефоном +38044-526-43-20, на веб-сайті www.ukrcsm.kiev.ua або за e-mail natali@prodcert.org