



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.03 2018 р.

№ 602-123-20-17 11203

Об'єкт експертизи: Вироби з полімерних матеріалів в асортименті: тарілка насхальна; лотки (органайзери) столові, побутові, канцелярські, господарські, промислові; кришки з клапанами та без для мікрохвильових печей; вібра та кришки для відер; вироби для садових та кімнатних рослин; мильниці та інші аксесуари для кухні та ванних і туалетних кімнат; форми для заморожування льоду; контейнери для господарських дрібниць

виготовлений у відповідності із — технічними умовами ТУ У 25.2-35395531-001:2009 «Вироби з полімерних матеріалів».

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.29.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Використовують за призначенням. Реалізація через торговельну мережу.

Країна - виробник: ТОВ «ЧП ЕТАЛОН-С», Україна, 49000, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 27, код за ЄДРПОУ: 37733249.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЧП ЕТАЛОН-С», Україна, 49000, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 27, код за ЄДРПОУ: 37733249.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше, мг/дм³): формальдегіду - 0,1, ацетальдегіду - 0,2, ацетону-0,1, спирту метилового - 0,2, свинцю - 0,03, кадмію - 0,001, цинку- 1,0, міді-1,0 для виробів з поліетилену, поліпропілену; стиролу-0,01, формальдегіду-0,1, спирту метилового-0,2, свинцю - 0,03, мнш'яку - 0,001, цинку-1,0 для виробів із стиролу згідно вимог СанПіН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; запах водної витяжки не більше 1 балу, привкус витяжки - відсутній, колір витяжки - безколовий, мутність витяжки - прозора, наявність осаду у витяжці - відсутній відповідно до Інструкції 880-71 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду-0,003 (для виробів без контакту з

харчовими продуктами) відповідно «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків на відповідність вимогам СанПіН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; Інструкції 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»; забезпечення умов транспортування, зберігання та використання продукції відповідно до вимог інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: **Вироби з полімерних матеріалів в асортименті:** тарілка насхальна; лотки (органайзери) столові, побутові, канцелярські, господарські, промислові; кришки з клапанами та без для мікрохвильових печей; відра та кришки для відер; вироби для садових та кімнатних рослин; мильниці та інші аксесуари для кухні та ванних і туалетних кімнат; форми для заморожування льоду; контейнери для господарських дрібниць відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використані в заявленій сфері застосування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 25.2-35395531-001:2009 «Вироби з полімерних матеріалів».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nau.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8554 від 06 березня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І.КУНДІЄВА НАМН»
М.П.



Чернюк В.І.