

Орган з сертифікації систем менеджменту
Українсько-німецьке науково-виробниче підприємство
"Технічний центр діагностики та експертизи"
товариство з обмеженою відповідальністю
Україна, 49040, Дніпропетровська обл, м. Дніпро,
пров. Джинчарадзе, буд.8, ЄДРПОУ 30268475



СЕРТИФІКАТ ВНУТРІШНЬОЇ ІНСПЕКЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Видано відповідно до пункту 1.8.7.7 Європейській угоді про міжнародне автомобільне
перевезення небезпечних вантажів, версія 2023

zareestrovaniy u Reestri organu z serertifikatsii sistem menedzhmentu
від 20.11. 2023р. за № AP.001-11- 23, дійсний до 19.11. 2026 р.

Виробник:	ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, Харківська область, місто Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, квартира 110 код ЄДРПОУ №35348880
Адреса потужностей:	Україна, Харківська обл., с. Литвинівка, вул. Центральна, 47
Власник сертифікату:	Незалежний відділ технічного контролю (ВТК)

Виробник запровадив службу внутрішньої інспекції ВТК відповідно до п 1.8.7.7
та п. 6.2.6.3.3 ДОПНВ. Вимоги до персоналу, обладнання та системи якості
відповідають вимогам ДОПНВ 2023.

Цим Сертифікатом підтверджується, що служба внутрішньої інспекції
відповідає вимогам ДОПНВ, та здатна контролювати кінцеву перевірку
наповнених аерозольних розпилювачів відповідно до перевіреної ОССМ на
відповідність вимогам п.6.2.6.3. ДОПНВ внутріфірмової методики «Кінцева
перевірка наповнених аерозольних розпилювачів», затвердженої 23.10.2023р.
(Сфера застосування)

Дата видачі первинного сертифіката: 20.11.2023р.

Начальник органу з сертифікації
систем менеджменту НВП «ТехДіагностика та Експертизи»



Андрій ПОТІЙ

Сертифікат вважається чинним за умови здійснення періодичних наглядових аудитів, періодичність яких встановлено в програмі.
Чинність сертифіката можна перевірити, звернувшись в ООВ за телефоном (0562)36-87-04 або електронною поштою info@dieks.org.ua
Сертифікат дійсний до наступної зміни до відповідного законодавства, але не більше зазначеного вище терміну. Якщо законодавство

Орган з сертифікації систем менеджменту
Українсько-німецького науково-виробничого підприємства
"Технічний центр діагностики та експертизи" товариство з обмеженою відповідальністю (НВП «ТЦ Дієкс»)
Україна, 49040, Дніпропетровська обл. м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд.8
т/ф.: (0562)36-87-04, 36-87-03, e-mail: info@dieks.org.ua, www.dieks.org.ua
Акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію систем менеджменту
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17021, атестат про акредитацію № 80167, чинний до 03.10.2029 р.
Ідентифікаційний номер призначеного органу: UA.TR.146
Свідоцтво Мінекономіки про призначення № 3431-07/8 від 28.01.2025р.



СЕРТИФІКАТ ПРО СХВАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Видано відповідно до вимог Технічного регламенту аерозольних
розпилювачів затв. ПКМУ від 21 лютого 2023р. № 154

zareestrovano v Reestrі organu z serertifikaції sistem menedzhmentu
НВП «ТЦ Дієкс»
від 12.02.2025р. за № AP.001-02- 2025, дійсне до 11.02.2028 р.

Виробник:	ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, Харківська область, місто Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, квартира 110
Адреса потужностей:	Україна, Харківська обл., с. Литвинівка, вул. Центральна, 47
Продукція:	Аерозольний розпилювач, що складається з ємності одноразового використання, виготовленої з металу оснащеної випускним пристроєм, який вивільняє її вміст

Цим Сертифікатом підтверджується, що виробник запровадив
альтернативний метод кінцевого випробування за холодних умов
відповідно до підpunkту 3 пункту 6.1.4.1 Технічного регламенту
аерозольних розпилювачів затв. ПКМУ від 21 лютого 2023р. № 154,
включаючи систему забезпечення якості та контроль аерозольних
розпилювачів на виробничій лінії.

Метод кінцевого випробування за холодних умов задокументований
виробником в методиці «Кінцева перевірка наповнених аерозольних
розпилювачів» редакція №1, затверджена 23.10.2023 р.

(Сфера застосування)

Дата первинного схвалення методу: 12.02.2025 р.

Начальник органу з сертифікації
систем менеджменту НВП «ТЦ Дієкс»

МП



Андрій ПОТІЙ

Сертифікат вважається чинним за умови здійснення періодичних наглядових аудитів, періодичність яких встановлено програмою
Чинність сертифіката можна перевірити, звернувшись в ООВ за телефоном (0562)36-87-04 або електронною поштою info@dieks.org.ua
Сертифікат дійсний до наступної зміни до відповідного законодавства, але не більше зазначеного вище терміну. Якщо законодавство
зміниться протягом вище зазначеного терміну, НВП «ТЦ Дієкс» має право відкликати сертифікат.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Харківстандартметрологія»)

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, тел. (057) 700 40 75, тел/факс (057) 756-37-67
E-mail: contact@mtl.kharkov.ua, Web: http://khsms.com Ідентифікаційний код 04725906

15 березня 2017 р.

№ 07/127/2

На № 106

від 14.03.2017 р.

В И С Н О В О К

щодо необхідності проведення обов'язкової
сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши заявку ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС", 61058, м.Харків, вул. Чичибабіна, 9, кв. 110, Код ЄДРПОУ 35348880

на отримання Висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО наступної продукції:

Засоби захисту поверхонь в аерозольному пакуванні

(повна назва продукції, опис продукції)

та провівши аналіз документів:

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р.
- нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги до зазначеної продукції;
- державні класифікатори України (ДКПП та УКТЗЕД);
- супровідна документація на продукцію

встановлено, що продукція (прийнятий варіант позначений «Х»):

- ☐ підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
- ☒ не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Рішення прийнято на підставі: "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28


(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України)

Представник керівника

ДП "Харківстандартметрологія"

в.о. начальника відділу оцінки відповідності
промислової продукції

М. П.



Виконавець: Бондаренко О.А.
тел. 700-40-71

Р.В. Лохмачов

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»



Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "22" 11 2024 року

№ 2024/04/5184

Назва об'єкту експертизи: Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», зміна № 1:2018, зміна № 2:2023

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД: 20.5

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання на різних поверхнях і предметах: металевих, пластикових, дерев'яних, шкіряних, скляних, керамічних, гумових, виробках зі шкіри та шкірозамінників; для використання в автомайстернях, на станціях обслуговування автомобілів та на автомийках, персоналом при обслуговуванні і експлуатації різного виробничого обладнання, а також для застосування в побуті; оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, кв. 110, код за ЄДРПОУ 35348880; Адреса виробництва: 63045, Україна, Харківська обл., с. Литвинівка, вул. Центральна, буд. 47

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від «22» 11 2024 р.


№ 2024/ 04 /5184

Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті

- Засіб для захисту кузова Gravit
- Засіб для захисту кузова автомобіля «Антигравій»
- Синтетичне покриття «Anti Gravel»
- Засіб для захисту лакофарбових покриттів «Gravitex»
- Засіб для захисту лакофарбових покриттів «Гравитекс»
- Засіб для захисту закритих профілів «Мовіль»
- Засіб для захисту закритих профілів «Мовіль» з цинком
- Засіб для захисту закритих профілів «Мовіль» з бронзою
- Засіб для захисту закритих профілів «Мовіль» з перетворювачем іржі
- Мастика на бітумній основі для днища автомобіля
- Мастика на восковій основі для днища автомобіля
- Засіб для захисту гуми
- Засіб для захисту пластику
- Засіб для захисту лакофарбових покриттів

Відповідальний виконавець




(підпис)

Сергій ПАЛІЙЧУК
(ініціали та прізвище)

Заявник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС»,
Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, кв. 110, код за ЄДРПОУ 35348880
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м^3): бутану - 300 (4 клас небезпечності, «п»), вуглеводнів аліфатичних насичених $\text{C}_1 - \text{C}_{10}$ (у перерахунку на C) - 300 (4 клас небезпечності, «п»), ксилолу-50 (3 клас небезпечності, «п»), гексану - 30 (4 клас небезпечності, «п»), згідно «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020р. №1596, за реєстр. в Міністерстві юстиції України від 03 серпня 2020 р. за № 741/35024, відповідно до затверджених методичних вказівок; Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, не більше (ГДК с.д., мг/м^3): бутану - 200 (4 клас), ксилолу - 0,2 (3 клас небезпеки), гексану - 60 (4 клас), відповідно до Державних медико-санітарних нормативів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 травня 2020 р. № 763/42108. ОБРВ (мг/м^3): пропану - 65, полідиметилсилоксану - 10 відповідно до Державних медико-санітарних нормативів «Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 травня 2020 р. № 764/42109.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника. Забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами. Використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами експертизи: Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо інструкції, правил, тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», зміна № 1:2018, зміна № 2:2023

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

(підпис)

Сергій ПАЛІЙЧУК
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лата В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.
№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" 06 2018 року

№ 602-123-20-1/ 26329

Об'єкт експертизи: Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», ЗМІНА № 1:2018

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.5

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для захисту поверхонь від механічних дій (ударів, каміння, граду), від впливу бензину, олив, води і солей, для захисту від корозії; на різних твердих поверхнях і предметах: металевих, пластикових, дерев'яних, керамічних, в тому числі пофарбованих, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, кв. 110, код за ЄДРПОУ 35348880; Адреса виробництва: Україна, Харківська область, с. Литвинівка, вул. Центральна 47

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, кв. 110, код за ЄДРПОУ 35348880

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), фенолу – 0,003 (клас небезпеки – 2), ацетальдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), етилацетату – 0,1 (клас небезпеки – 4), стиролу – 0,002 (клас небезпеки – 2), вінілацетату – 0,15 (клас небезпеки – 3), капролактаму – 0,06 (клас небезпеки – 3), вінілу хлористого – 0,01 (клас небезпеки – 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; ДСанПіН 8.2.1-181-2012

«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», ЗМІНА № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 16752 від 31 травня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.



«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», ЗМІНА № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 16752 від 31 травня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.





Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідчення № 9 від 01.12.2021 р., Свідчення № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»



Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "22" 11 2024 року

№ 2024/04/5182

Назва об'єкту експертизи: Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.5-2370700019-006:2012 «ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ МЕХАНІЗМІВ, ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ У АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», зміна № 1:2018, зміна № 2:2023

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 20.51.44-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для обробки, очищення, змашення, склеювання і захисту різних поверхонь механізмів, вузлів і їх деталей: металевих, пластикових, дерев'яних, скляних, керамічних; для використання в автоматизованих, на станціях обслуговування автомобілів та на автомийках, персоналом при обслуговуванні і експлуатації різного виробничого обладнання, а також для застосування в побуті; оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, кв. 110, код за ЄДРПОУ 35348880; Адреса виробництва: 63045, Україна, Харківська обл., с. Литвинівка, вул. Центральна, буд. 47

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « 22 » 11 2024 р.

№ 2024/04/5182

Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній
упаковці в асортименті:

- Засіб по догляду за шкірою;
- Засіб по догляду за деталями інтер'єру;
- Засіб «Швидкий старт»;
- Очишувач карбюратора;
- Очишувач електричних контактів;
- Очишувач дросельної заслінки;
- Очишувач для кондиціонерів (антибактеріальний);
- Мاستила універсальне (проникаюче);
- Мاستило керамічне;
- Мاستило сухе з PTFE;
- Мастило для ланцюгів;
- Мастило проникаюче з перетворювачем іржі («Рідкий ключ»);
- Мастило вазелінове;
- Літське мастило для вузлів тертя;
- Спрей для приводних ременів;
- Мастило молибденове;
- Мастило мідне;
- Мастило графітне;
- Мастило біле водостійке;
- Мастило для клем акумулятора;
- Мастило силіконове для гумових ущільнювачів;
- Мастило захисне для двигуна на основі воску;
- Мастило для профілактики гальмівної системи;
- Очисник прокладок та герметиків;
- Очисник наліпок та клею;
- Універсальний клей;
- Мастило для замків;
- Розморожувач для замків;
- Мастило для зброї;
- Очишувач кондиціонера авто (пінний);
- Очишувач «Стиснене повітря»;
- Очишувач заслінки та клапану EGR;
- Очишувач сажевого фільтру DPF (пінний);
- Очишувач для зброї(піна);
- Очишувач для ланцюгів;
- Мастило для ланцюгів велосипеда;
- Мастило для ланцюгів мотоциклів;
- Термоключ;
- Очишувач турбіни (пінний)

Відповідальний виконавець




(підпис)

Сергій ПАЛІЙЧУК

(підписати та притиснути)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 18 07 2018 року

№ 602-123-20-1/ 31581

Об'єкт експертизи: Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.5-2370700019-006:2012 «Засоби для оброблення внутрішніх поверхонь механізмів, вузлів та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.51.44-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта для очищення твердих поверхонь, деталей, вузлів, механізмів, устаткування, резервуарів, міцного склеювання різноманітних матеріалів, а також для видалення відкладень жирів і органічних олій з вузлів і деталей автомобілів і устаткування, використовуюваного в промисловості і на підприємствах сервісного обслуговування, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, будинок 9, квартира 110, телефон: 057-729-01-40, код ЄДРПОУ 35348880. Адреса виробництва: 63045, Харківська область, с. Литвинівка, вул. Центральна 47

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», Україна, 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, будинок 9, квартира 110, телефон: 057-729-01-40, код ЄДРПОУ 35348880. Адреса виробництва: 63045, Харківська область, с. Литвинівка, вул. Центральна 47, Код за ЄДРПОУ 35348880

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме, рівні міграції в повітря робочої зони не більше

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:	вітчизняна продукція
--	----------------------

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Kohl.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 18 07 2018 року

№ 602-123-20-1/

31581

Засоби для внутрішньої обробки:

- засіб по догляду за шкірою;
- засіб по догляду за деталями інтер'єру;
- засіб «Швидкий старт»;
- очищувач карбюратора;
- очищувач електричних контактів;
- очищувач дросельної заслінки;
- очищувач для кондиціонерів (антибактеріальний);
- мастило універсальне (проникаюче);
- мастило керамічне;
- мастило сухе з PTFE;
- мастило для ланцюгів;
- мастило проникаюче з перетворювачем іржі («Рідкий ключ»);
- мастило вазелінове;
- літєве мастило для вузлів тертя;
- спрей для привідних ременів;
- мастило молібденове;
- мастило мідне;
- мастило графітне;
- мастило біле водостійке;
- мастило для клем акумулятора;
- мастило силіконове для гумових ущільнювачів;
- мастило захисне для двигуна на основі воску;
- мастило для профілактики гальмівної системи;
- очисник прокладок та герметиків;
- очисник наліпок та клею;
- універсальний клей.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 7330 від 02.07.2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Харківстандартметрологія»)

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, тел. (057) 700 40 75, тел/факс (057) 756-37-67
E-mail: contact@mtl.kharkov.ua, Web: http://khsms.com Ідентифікаційний код 04725906

15 березня 2017 р.

№ 07/127/1

На № 105

від 14.03.2017 р.

В И С Н О В О К

щодо необхідності проведення обов'язкової
сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши заявку ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС", 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, 9, кв. 110, Код ЄДРПОУ 35348880

на отримання Висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО наступної продукції:

Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото, вело-техніки та деталей у аерозольному пакуванні

(повна назва продукції, опис продукції)

та провівши аналіз документів:

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р.
- нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги до зазначеної продукції;
- державні класифікатори України (ДКПП та УКТЗЕД);
- супровідна документація на продукцію

встановлено, що продукція (прийнятий варіант позначений «Х»):

- ☐ підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
- ☒ не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.


Рішення прийнято на підставі: "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28

(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України)

Представник керівника

ДП "Харківстандартметрологія"

в.о. начальника відділу оцінки відповідності
промислової продукції



Виконавець:
тел.

Бондаренко О.А.
700-40-71

Р.В. Лохмачов



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань тігиснічного регламентування МОЗ України»
Свідчення № 9 від 01.12.2021 р., Свідчення № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДП «ІМН ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»



Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "32" 11 2024 року

№ 2024/04/5180

Назва об'єкту експертизи: Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-, техніки та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.4-2370700019-007:2012 «ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ АВТО-, МОТО-, ВЕЛО-, ТЕХНІКИ ТА ДЕТАЛЕЙ У АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», зміна № 1:2018, зміна № 2:2023

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД: 20.41.43-89.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для очищення, знежирення, пасивації, і промивання зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело- техніки і деталей, а також для видалення бітумних, жирових та масляних плям із зовнішніх поверхонь деталей, техніки і устаткування, використовуваного в промисловості, на підприємствах сервісного обслуговування і в побуті; для використання в автомайстернях, на станціях обслуговування автомобілів та на автомийках, персоналом при обслуговуванні і експлуатації різного виробничого обладнання, а також для застосування в побуті; оптова та роздрібна торгівля

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від «02» 11 2024 р.

№ 2024/ 04 /5180

**Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-, техніки та деталей у
аерозольній упаковці в асортименті**

- Очишувач бітумних плям;
- Очишувач від комах;
- Очишувач скла;
- Очишувач двигуна;
- Очишувач дисків;
- Очишувач плям від зимових реагентів;
- Очишувач шин;
- Очишувач гальмівних колодок;
- Очишувач від льоду «De-Iceг» або очишувач від льоду «антилід»;
- Засіб для змивання «старої фарби»;
- Універсальний знежирювач;
- Перетворювач іржі;
- Очишувач монтажноі піни;
- Очишувач шкіряного салону авто (пінний);
- Очишувач скла та дзеркал (пінний);
- Антидощ;
- Очишувач ДМВП (датчика масової витрати повітря);
- Мастило для повітряного фільтра;
- Спрей для зварювання;
- Універсальний 2К клей-гель з активатором;
- Клей для тимчасового склеювання;
- Клей суперміцний;
- Засіб для розкоксування поршневих кілець двигуна;
- Очисник двигуна пінний;
- Консерваційне мастило для зброї;
- Спрей- охолоджувач.

Відповідальний виконавець



(підпис)

Сергій ПАЛІЙЧУК

(підписи та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «04» 09 2018 року

№ 602-123-20-1/ 37630

Об'єкт експертизи: Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно додатку до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-2370700019-007:2012 «Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018 (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД, код за ДКПП: 20.41.43-89.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для очищення, знежирення, пасивації і промивання зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки і деталей, а також для видалення бітумних, жирових і масляних плям з зовнішніх поверхонь деталей, техніки і обладнання, використовуюваного в промисловості, на підприємствах сервісного обслуговування і в побуті, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, будинок 9, квартира 110, телефон: 057-729-01-40, код за ЄДРПОУ 35348880. Адреса виробництва: 63045, Харківська область, с. Литвинівка, вул. Центральна, 47

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС», 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, будинок 9, квартира 110, телефон: 057-729-01-40, код за ЄДРПОУ 35348880.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи відповідно до

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та в межах сфери акредитації, а саме, рівні міграції в повітря робочої зони з продукції не повинні бути більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,5 (клас небезпеки II); толуолу - 50,0 (клас небезпеки III); вуглеводнів аліфатичних насичених C₁-C₁₀ - 300,0 (клас небезпеки IV); спирту метилового - 5,0 (клас небезпеки III); рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; толуолу - 0,6; спирту метилового - 0,5 відповідно до вимог ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно додатку до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-2370700019-007:2012 «Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

В.о.голови комісії

М.П.



№ 8961 від 13.08.2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Косте

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та в межах сфери акредитації, а саме, рівні міграції в повітря робочої зони з продукції не повинні бути більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,5 (клас небезпеки II); толуолу - 50,0 (клас небезпеки III); вуглеводнів аліфатичних насичених C₁-C₁₀ - 300,0 (клас небезпеки IV); спирту метилового - 5,0 (клас небезпеки III); рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; толуолу - 0,6; спирту метилового - 0,5 відповідно до вимог ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно додатку до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-2370700019-007:2012 «Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

В.о.голови комісії

М.П



№ 8961 від 13.08.2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Косте

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «04» 08 2018 року

№ 602-123-20-1/ 37630

Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей:


- очищувач бітумних плям;
- очищувач від комах;
- очищувач скла;
- очищувач двигуна;
- очищувач дисків ;
- очищувач плям від зимових реагентів
- очищувач шин;
- очищувач гальмівних колодок;
- очищувач від льоду "De – Icer" або очищувач від льоду «антилід»;
- засіб для змивання «старої фарби»;
- універсальний знежирювач;
- перетворювач іржі;
- очищувач монтажної піни.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06



№ 8961 від 13.08.2018р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В. 
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та в межах сфери акредитації, а саме, рівні міграції в повітря робочої зони з продукції не повинні бути більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,5 (клас небезпеки II); толуолу - 50,0 (клас небезпеки III); вуглеводнів аліфатичних насичених C₁-C₁₀ - 300,0 (клас небезпеки IV); спирту метилового - 5,0 (клас небезпеки III); рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; толуолу - 0,6; спирту метилового - 0,5 відповідно до вимог ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці в асортименті згідно додатку до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-2370700019-007:2012 «Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото-, вело-техніки та деталей у аерозольній упаковці. Технічні умови», зміна № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

В.о.голови комісії

М.П



№ 8961 від 13.08.2018р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Косте

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Харківстандартметрологія»)

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, тел. (057) 700 40 75, тел/факс (057) 756-37-67
E-mail: contact@mtl.kharkov.ua, Web: http://khsms.com Ідентифікаційний код 04725906

15 березня 2017 р.

№ 07/127/1

На № 105

від 14.03.2017 р.

В И С Н О В О К

щодо необхідності проведення обов'язкової
сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши заявку ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС", 61058, м.Харків, вул. Чичибабіна, 9, кв. 110, Код ЄДРПОУ 35348880

на отримання Висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО наступної продукції:

Засоби для оброблення зовнішніх поверхонь авто-, мото, вело-техніки та деталей у аерозольному пакуванні

(повна назва продукції, опис продукції)

та провівши аналіз документів:

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р.
- нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги до зазначеної продукції;
- державні класифікатори України (ДКПП та УКТЗЕД);
- супровідна документація на продукцію

встановлено, що продукція (прийнятий варіант позначений «Х»):

- ☐ підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
- ☒ не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.


Рішення прийнято на підставі: "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28

(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України)

Представник керівника

ДП "Харківстандартметрологія"

в.о. начальника відділу оцінки відповідності
промислової продукції



Виконавець:
тел.

Бондаренко О.А.
700-40-71

Р.В. Лохмачов

«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби захисту поверхонь в аерозольній упаковці в асортименті згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-2370700019-004:2010 «ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», ЗМІНА № 1:2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 16752 від 31 травня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Харківстандартметрологія»)

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, тел. (057) 700 40 75, тел/факс (057) 756-37-67
E-mail: contact@mtl.kharkov.ua, Web: http://khsms.com Ідентифікаційний код 04725906

15 березня 2017 р.

№ 07/127/2

На № 106

від 14.03.2017 р.

В И С Н О В О К

щодо необхідності проведення обов'язкової
сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши заявку ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС", 61058, м.Харків, вул. Чичибабіна, 9, кв.
110, Код ЄДРПОУ 35348880

на отримання Висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Системі
УкрСЕПРО наступної продукції:

Засоби захисту поверхонь в аерозольному пакуванні

(повна назва продукції, опис продукції)

та провівши аналіз документів:

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом
Держспоживстандарту від 01.02.2005 р.
- нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги до зазначеної продукції;
- державні класифікатори України (ДКПП та УКТЗЕД);
- супровідна документація на продукцію

встановлено, що продукція (прийнятий варіант позначений «Х»):

- ☐ підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
☒ не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Рішення прийнято на підставі: "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28

(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України)

Представник керівника

ДП "Харківстандартметрологія"

в.о. начальника відділу оцінки відповідності
промислової продукції

М. П.

Виконавець: Бондаренко О.А.
тел. 700-40-71



Р.В. Лохмачов