

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.073016-24-2

1. Модель апаратури/виріб

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні (перелік згідно з Додатком (всього 11 позицій)), код УКТЗЕД 8414
(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні (перелік згідно з Додатком (всього 11 позицій)), код УКТЗЕД 8414
Виробник: «Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А і а фази) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган

з оцінки відповідності _____
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав _____

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат _____

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника, протокол випробувань № 1224016/24 від 24.12.2024р.

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

24.12.2024 р.

(підпис)

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВІСТ ГРУП» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упакування та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.122403-24-1

(обліковий №)

24.12.2024 р.

(дата взяття на облік)

23.12.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.122403-24-1 від 24.12.2024р. до 23.12.2026р.

Аркуш 1 з 1

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні:

№ п.п.	Артикул	Найменування
1	61-020	Вентилятор осьовий витяжний Light, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт, з сіткою
2	61-024	Вентилятор осьовий витяжний Light, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт, з сіткою
3	61-030	Вентилятор осьовий витяжний Compact, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт
4	61-033	Вентилятор осьовий витяжний Compact, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт
5	61-036	Вентилятор осьовий витяжний Compact, d 150 мм, 280 м3, 20 Вт
6	61-040	Вентилятор осьовий витяжний зі зворотнім клапаном Blow, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт, з сіткою
7	61-044	Вентилятор осьовий витяжний зі зворотнім клапаном Blow, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт, з сіткою
8	61-070	Вентилятор осьовий витяжний круглий Font, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт
9	61-071	Вентилятор осьовий витяжний круглий Font, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт
10	61-090	Вентилятор осьовий витяжний каналний Ringo, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт
11	61-092	Вентилятор осьовий витяжний каналний Ringo, d 150 мм, 280 м3, 20 Вт

Всього: 11 позицій.

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

М.П.

24.12.2024 р.

(підпис)

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.122403-24-1

(обліковий №)

24.12.2024 р.

(дата взяття на облік)

23.12.2026 р.

(термін дії обліку)

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.122403-24-2

1. Модель апаратури/виріб

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні (перелік згідно з Додатком (всього 11 позицій)), код УКТЗЕД 8414

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні (перелік згідно з Додатком (всього 11 позицій)), код УКТЗЕД 8414

Виробник: «Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; ІЕС 60335-1:2010, MOD); ДСТУ EN 60335-2-80:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів (EN 60335-2-80:2003, IDT). Зі Зміною № 1:2015 та Зміною № 2:2015

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника, протокол випробувань № 1224016/24 від 24.12.2024 р.

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 01.04.2024р., «Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

Директор

(посада особи, що складала декларацію)

М.П.

(підпис)

24.12.2024 р.

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВІСТ ГРУП» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.122403-24-2

(обліковий №)

24.12.2024 р.

(дата взяття на облік)

23.12.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.122403-24-2 від 24.12.2024р. до 23.12.2026р.

Аркуш 1 з 1

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні:

№ п.п.	Артикул	Найменування
1	61-020	Вентилятор осьовий витяжний Light, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт, з сіткою
2	61-024	Вентилятор осьовий витяжний Light, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт, з сіткою
3	61-030	Вентилятор осьовий витяжний Compact, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт
4	61-033	Вентилятор осьовий витяжний Compact, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт
5	61-036	Вентилятор осьовий витяжний Compact, d 150 мм, 280 м3, 20 Вт
6	61-040	Вентилятор осьовий витяжний зі зворотнім клапаном Blow, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт, з сіткою
7	61-044	Вентилятор осьовий витяжний зі зворотнім клапаном Blow, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт, з сіткою
8	61-070	Вентилятор осьовий витяжний круглий Font, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт
9	61-071	Вентилятор осьовий витяжний круглий Font, d 120 мм, 150 м3, 17 Вт
10	61-090	Вентилятор осьовий витяжний каналний Ringo, d 100 мм, 100 м3, 15 Вт
11	61-092	Вентилятор осьовий витяжний каналний Ringo, d 150 мм, 280 м3, 20 Вт

Всього: 11 позицій.

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

М.П.

24.12.2024 р.

(підпис)

(дата)

Андрій САДОВОЙ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВІДПОВІДНІСТЬ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.122403-24-2

(обліковий №)

24.12.2024 р.

(дата взяття на облік)

23.12.2026 р.

(термін дії обліку)

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSCC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.122405-24

Термін дії з
Term of validity is from

24 грудня 2024р. до 23 грудня 2026р.

8414

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція
Production

Вентилятори побутові ТМ Air осьові витяжні (перелік згідно з
Додатком 2 (всього 11 позицій))

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Нормативні документи згідно Додатку 1

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, вул.
Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/п від 01.04.2024р.
«Dospel S.A.», ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, Poland, Польща

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється та ввозиться на територію України в період з
24.12.2024р. до 23.12.2026р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання,
технічний нагляд один раз на рік
За Схемою з добровільної оцінки відповідності з аналізом документації

Сертифікат видано органом з
добровільної оцінки відповідності
Certificate seen by authority
voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 1224016/24 від 24.12.2024р. ВЛ ТОВ 'ВСП
'ПІВДЕНТЕСТ', 49064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна,
50. Код ЄДРПОУ 13429259



Керівник органу з добровільної оцінки відповідності
Head of the voluntary conformity assessment body

М.П.

підпис

Володимир ТОРБА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 1 з 1

№ UA0.YT.122405-24
«24» грудня 2024 р.

розділи 8-16 ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD);
розділ 8-16 ДСТУ EN 60335-2-80:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів (EN 60335-2-80:2003, IDT). Зі Зміною № 1:2015 та Зміною № 2:2015;
розділ 7 ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT);
розділ 5 ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Керівник органу з добровільної оцінки відповідності
Head of the voluntary conformity assessment body



[Handwritten signature]

Володимир ТОРБА

підпис

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92