



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Одеська обласна
санітарно-епідеміологічна станція
м.Одеса
вул.Старопортофранківська,8
тел.22-38-06, факс 23-04-32

ЗАТВЕРДЖЕНО



Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

від "28" жовтня 2002 р.

№ 5/10/7522

Вироби з поліетилену та поліпропілену господарчого призначення та для пакування і зберігання харчових продуктів, питної води. (назва об'єкта експертизи)

1. Згідно призначення.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)
2. Код за УКТЗЕД 25.22.1, 25.24.23
(код за ДКПД, код за УКТЗЕД, артикул)
3. Україна
(країна походження об'єкта експертизи)
4. ТОВ "КОНСЕНСУС", Україна, м. Одеса, вул. Хімічна, 1
(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні,
тел./факс. (8-048) 732-42-60, код за ЄДРПОУ 13897641
місцезнаходження, телефон, факс, E-mail)
5. _____
(дані про контракт на постачання об'єкта в Україну)
6. ТОВ "КОНСЕНСУС", Україна, м. Одеса, вул. Хімічна, 1
Тел./факс. (8-048) 732-42-61 код за ЄДРПОУ 13897641
(найменування та реквізити замовника, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, країна
реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)
7. _____
(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника тощо, місцезнаходження)
телефон, факс, E-mail, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)
8. За результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи

Вироби з поліетилену та поліпропілену господарчого призначення та для пакування і зберігання харчових продуктів, питної води. (назва об'єкта експертизи)

є безпечними для здоров'я за умови дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у сфері застосування.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе – замовник

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку : на термін дії ТУУ 13897641-001-2000 «Пакеты и мешки полиэтиленовые для пищевых продуктов. Технические условия.», ТУ У 13897641-001-96 «Изделия хозяйственные из полиэтилена. Технические условия», змінення № 2 до ТУУ 13897641-001-96.

Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпеки для здоров'я людини:
“СанПіН № 42-123-4240-86 “ДКМ хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших матеріалів, контактуючих з харчовими продуктами, та методи їх визначення”, ДР-97

/за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини \ показниками, граничнодопустимими рівнями, тощо/

За умов виробництва, зберігання, транспортування та використання згідно ТУУ 13897641-001-2000, ТУ У 13897641-001-96, змінень до ТУ У 13897641-001-96 та маркування на кожній пакувальній одиниці згідно ст. 7 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»

(за умовами використання /застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо/)

(повинна /не повинна/ бути надана етикетка, інструкція, правила, регламенти тощо)

Експертний підрозділ **Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 8, тел. 8-0482-23-40-38, факс 8-0482-23-04-32**

Протокол експертизи № 3-2/23 від 27.02.2002р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу **Кільдишева А.М.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/