



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 31 " 03 2021 року

№ 12.2-18-1/ 6205

Об'єкт експертизи: Вироби столові, кухонні та побутові та їхні частини, із заліза, сталі, міді чи алюмінію згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ EN 12983-1:2003, «Посуд побутовий кухонний. Частина 1. Загальні вимоги», ТУ У 25.99-41719272-001:2018 «Приладдя для приготування продуктів на відкритому вогні. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 25.99. **Код за УКТЗЕД:**

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Оптова та роздрібна реалізація населенню

Країна-виробник: ТОВ «ВУД СТИЛ», Україна, 03083, м. Київ, просп. Науки 54Б, оф. 360 тел.: +380442091273, office@woodsteel.com.ua, код за ЄДРПОУ 41719272, адреса виробництва: Україна, 78606 Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Старий Косів, вулиця Миру 39/4

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВУД СТИЛ», Україна, 03083, м. Київ, просп. Науки 54Б, офіс 360 тел.: +380442091273, office@woodsteel.com.ua, код за ЄДРПОУ 41719272

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: мідь

- 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; марганець-0,1; нікель – 0,1; залізо-0,3; хром-0,1; алюміній -0,5, ртуть – 0,005. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Вироби столові, кухонні та побутові та їхні частини, із заліза, сталі, міді чи алюмінію згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 12983-1:2003, «Посуд побутовий кухонний. Частина 1. Загальні вимоги», ТУ У 25.99-41719272-001:2018 «Приладдя для приготування продуктів на відкритому вогні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 1816 від 19.03.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г. Гаврильченко
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 31 " 07 2021 року

№ 12.2-18-1/

6205

Посуда столова, ножі кухонні, стакани, миски, тази, тарілки, салатниці, ковші, каструлі, сковорідки, підноси, ємності для спецій, відра та відерця, підноси, столи та стільниці, полки та полиці, сита, судки, термоси, овочерізки, шинковки та шатківниці, соковидавлювачі, роликові тісторізки, друшляки, шампура, решітки для м'яса, заварники, хлібниці, точилки для ножів, підставки під гаряче, підставки під рушники та салфетки, форми для випікання, захвати та стерилізатори для банок, терки для фруктів та овочів, шампури, мангали, ключі для закривання та відкривання банок, барбекю, грилі, вертіли, приладдя для грилів, форми для випікання, таці та ємності для випікання, терки та подрібнювачі, овочерізки, штопори, горіхоколи, часникодавки, банки та ємності для зберігання, зажими для чищення риби, решітки барбекю, мангали, пристосування для приготування їжі на вогні, грилі, прибори для грилю, мочалки металеві для чищення кухонного посуду, підставки під гаряче, відра, форм для випікання, сушилки для посуду, упори для дверей, сушилки для одягу, дошки гладильні, відра емальовані та оцинковані, форми і таці для випікання антипригарні, решітки для м'яса антипригарні, мангали із жаростійким покриттям фарбовані, ложки для взуття фарбовані, мангали розбірні та стаціонарні для приготування їжі, шашличниці, триноги під казани, підставки під шампури, вертіли для грилю, шинковки, шатківниці, дошки обробні та обвалочні, дошки та форми для подачі продуктів, скребки та мочалки металеві для чищення посуду.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1816 від 19.03.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



О.Г. Гаврильченко
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)