



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

61070, м. Харків, Помірки

(місцезнаходження)

(057) 315-00-07, ф. (057) 315-11-12

Заст. головного державного санітарного лікаря



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.05.2011р.

№ 05.03.02-04/54339

Деталі фасонні компресійні до поліетиленових труб, виготовлені згідно з ТУ У 25.2-36372028-003:2011
"Деталі фасонні компресійні до поліетиленових труб. Технічні умови".

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 25.21.21.550

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для будівництва та ремонту трубопроводів, мереж холодного водопостачання, в тому числі
господарсько-питного водопостачання.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "СТР", Україна, 61125, м. Харків, вул. Примакова, 46, тел.: 783-89-34, код ЄДРПОУ: 36372028

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП "СТР", Україна, 61125, м. Харків, вул. Примакова, 46, тел.: 783-89-34, код ЄДРПОУ: 36372028

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

-одориметричні показники згідно з "Инструкцией по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" №4259-87(в балах, не більше): 1;

-допустимі рівні міграції хімічних речовин з деталей у воду згідно з СанПіН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции химических веществ выделяющихся из полимерных и других материалов контактирующих с пищевыми продуктами», "Инструкцией по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве"(мг/дм³): формальдегід-0,05; етилацетат-0,1; ацетон-2,0; бензин-0,1; гексан-0,1; гептан-0,1; спирти: метиловий-3,0; бутиловий-0,5; ізобутиловий-0,5; пропіловий-0,1; ізопропіловий-0,1; цинк-5,0; свинець-0,03; миш'як-0,05.

Для виробництва повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які відповідають вимогам діючих нормативних документів, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Виробництво, використання, зберігання відповідно до вимог ТУ У 25.2-36372028-003:2011 "Деталі фасонні компресійні до поліетиленових труб. Технічні умови". Транспортувати усіма видами транспортних засобів згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту. Утилізація та знищення здійснюється згідно з Законом України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000р. за N 1393-XIV.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Деталі фасонні компресійні до поліетиленових труб, виготовлені згідно з ТУ У 25.2-36372028-003:2011 "Деталі фасонні компресійні до поліетиленових труб. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін зберігання 3 роки з дня виготовлення.

Маркування повинно містити: назву продукції, найменування підприємства-виробника та його адресу, позначення нормативного документа, найменування матеріалу, з якого вироблено продукцію, сферу застосування, умови використання.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 25.2-36372028-003:2011 "Деталі фасонні компресійні до поліетиленових труб. Технічні умови" чи до внесення змін та доповнень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При виробництві продукція – підлягає періодичному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, "Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" №4259-87, СанПіН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции химических веществ выделяющихся из полимерных и других материалов контактирующих с пищевыми продуктами».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

61070, м.Харків, Помірки, тел.: (057) 315-00-07,
ф.(057) 315-11-12


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1889/3,6 від 18.05.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



О.С.Кошеленко