

**Орган з оцінки відповідності та сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»**

Місце знаходження: 49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Європейська, 7-А, оф. 14,
код ЄДРПОУ 13429259

E-mail: office@yugtest.com
тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Директору
ТОВ «ВІСТ ГРУП»

Україна, 4110, Сумська область, м. Шостка, вул.
Привокзальна, 1-А

ЛИСТ-РОЗ'ЯСНЕННЯ

№ 0805/01 від 05.08.2026 р.

На Ваш запит від 05.08.2026 р., щодо необхідності обов'язкової сертифікації продукції:

Сантехнічна та трубопровідна арматура, фітинги, фільтри, гнучкі підводки та комплектуючі до них
TM DOUBLE-LIN (асортимент згідно Додатку, всього 164 позиції),

Виробник: «ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO., LTD»., YANPAN INDUSTRY ZONE, GANJIANG TOWN, YUHUAN, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA, Китай

коди УКТЗЕД: 8481, 7307, 7412, 8421, 4009

що ввозиться на територію України ТОВ «ВІСТ ГРУП», Україна, 4110, Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 1-А; код ЄДРПОУ 33326775; за дорученням б/н від 20.02.2026р., «ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO., LTD»., YANPAN INDUSTRY ZONE, GANJIANG TOWN, YUHUAN, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Роз'яснюємо, що зазначена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації у зв'язку із втратою чинності з 01.01.2018 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» станом на поточну дату.

Дана довідка не є нормативно-правовим актом, має роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм.

Відповідність за достовірність наданої в запиті інформації несе організація, що направляла запит.

ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Термін дії ЛИСТА-РОЗ'ЯСНЕННЯ - до 29.06.2027 р. або до внесення змін у Законодавство України стосовно зазначеної продукції.



Керівник органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Додаток до ЛИСТА-РОЗ'ЯСНЕННЯ № 0805/01 від 05.08.2026 р.

Аркуш 1 з 5

1	78-034	Клапан зворотнього ходу води 1 1/4" В/В, поплавков латунний Double-lin
2	78-035	Клапан зворотнього ходу води 1 1/2" В/В, поплавков латунний Double-lin
3	78-036	Клапан зворотнього ходу води 2" В/В, поплавков латунний Double-lin
4	78-127	Термостатична головка М30х1,5 мм, Double-lin
5	78-128	Запобіжний клапан для бойлера з ручкою 1/2" різьба 3/В, Double-lin
6	78-129	Повітровідвідник автоматичний латунний прямий 1/2" зовнішня різьба, Double-lin
7	78-130	Повітровідвідник автоматичний латунний кутовий 1/2" зовнішня різьба, Double-lin
8	78-131	Редуктор тиску латунний 1/2" (3 бар) В/В, Double-lin
9	78-133	Група безпеки котла 1" (3 бар) внутрішня різьба, Double-lin
10	78-134	Клапан запобіжний для котла 3 Бар 1/2" різьба 3/В, Double-lin
11	78-135	Клапан запобіжний для котла 3 Бар 1/2" різьба В/В, Double-lin
12	78-136	Комплект футорок для підключення радіатора (7 од) 1/2", Double-lin
13	78-137	Комплект футорок для підключення радіатора (7 од) 3/4", Double-lin
14	78-150	Клапан зворотнього ходу води 1/2" В/В, поплавков латунний, Double-lin
15	78-151	Клапан зворотнього ходу води 3/4" В/В, поплавков латунний, Double-lin
16	78-152	Клапан зворотнього ходу води 1" В/В, поплавков латунний, Double-lin
17	78-153	Клапан зворотнього ходу води 1" В/Н, поплавков латунний Double-lin
18	78-155	Фільтр грубої очистки латунний 1/2" В/В, Double-lin
19	78-156	Фільтр грубої очистки латунний 3/4" В/В, Double-lin
20	78-157	Фільтр грубої очистки латунний 1" В/В, Double-lin
21	78-158	Фільтр грубої очистки латунний 1 1/4" В/В, Double-lin
22	78-159	Фільтр грубої очистки латунний 1 1/2" В/В, Double-lin
23	78-160	Фільтр грубої очистки латунний 2" В/В, Double-lin
24	78-161	Фільтр грубої очистки прямий латунний 1/2" В/В, Double-lin
25	78-162	Фільтр грубої очистки прямий латунний 3/4" В/В, Double-lin
26	78-163	Фільтр грубої очистки латунний самопромивний з манометром 1/2" В/В, Double-lin
27	78-164	Фільтр грубої очистки латунний самопромивний з манометром 3/4" В/В, Double-lin
28	78-165	Трійник латунний 1/2"В-1/2"В-1/2"В, Double-lin
29	78-166	Трійник латунний 3/4"В-3/4"В-3/4"В, Double-lin
30	78-167	Трійник латунний 1"В-1"В-1"В, Double-lin
31	78-168	Трійник латунний 1 1/4"В-1 1/4"В-1 1/4"В, Double-lin
32	78-169	Трійник латунний 1 1/2"В-1 1/2"В-1 1/2"В, Double-lin
33	78-170	Трійник латунний 2"В-2"В-2"В, Double-lin
34	78-171	Трійник латунний 1/2"3-1/2"3-1/2"3, Double-lin



М.П.

Володимир ТОРБА

Додаток до ЛИСТА-РОЗ'ЯСНЕННЯ № 0805/01 від 05.08.2026 р.

Аркуш 2 з 5

35	78-172	Трійник латунний 3/4"3-3/4"3-3/4"3, Double-lin
36	78-173	Трійник латунний 1"3-1"3-1"3, Double-lin
37	78-174	Трійник латунний 1/2"B-1/2"3-1/2"B, Double-lin
38	78-175	Трійник латунний 3/4"B-3/4"3-3/4"B, Double-lin
39	78-178	Трійник латунний 1/2"3-1/2"3-1/2"B, Double-lin
40	78-179	Трійник латунний 3/4"3-3/4"3-3/4"B, Double-lin
41	78-180	Трійник латунний 1/2"3-1/2"B-1/2"B, Double-lin
42	78-181	Трійник латунний 3/4"3-3/4"B-3/4"B, Double-lin
43	78-182	Трійник латунний 1"3-1"B-1"B, Double-lin
44	78-184	Кут латунний 1/2"B-1/2"B, Double-lin
45	78-185	Кут латунний 3/4"B-3/4"B, Double-lin
46	78-186	Кут латунний 1"B-1"B, Double-lin
47	78-187	Кут латунний 1 1/4"B-1 1/4"B, Double-lin
48	78-188	Кут латунний 1 1/2"B-1 1/2"B, Double-lin
49	78-189	Кут латунний 2"B-2"B, Double-lin
50	78-190	Кут латунний 1/2"B-1/2"3, Double-lin
51	78-191	Кут латунний 3/4"B-3/4"3, Double-lin
52	78-192	Кут латунний 1"B-1"3, Double-lin
53	78-196	Кут латунний 1/2"3-1/2"3, Double-lin
54	78-197	Кут латунний 3/4"3-3/4"3, Double-lin
55	78-199	Перехідник латунний "футорка" 3/8"B-1/2"3, Double-lin
56	78-200	Перехідник латунний "футорка" 1/2"B-3/4"3, Double-lin
57	78-201	Перехідник латунний "футорка" 1/2"B-1"3, Double-lin
58	78-202	Перехідник латунний "футорка" 3/4"B-1"3, Double-lin
59	78-203	Перехідник латунний "футорка" 1"B-1 1/4"3, Double-lin
60	78-204	Перехідник латунний "футорка" 1"B-1 1/2"3, Double-lin
61	78-205	Перехідник латунний "футорка" 1 1/4"B-1 1/2"3, Double-lin
62	78-206	Перехідник латунний "футорка" 1"B-2"3, Double-lin
63	78-210	Ніпель латунний перехідний 3/8"3-1/2"3, Double-lin
64	78-211	Ніпель латунний перехідний 1/2"3-3/4"3, Double-lin
65	78-212	Ніпель латунний перехідний 1/2"3-1"3, Double-lin
66	78-213	Ніпель латунний перехідний 3/4"3-1"3, Double-lin
67	78-214	Ніпель латунний перехідний 1/2"3-1 1/4"3, Double-lin
68	78-215	Ніпель латунний перехідний 3/4"3-1 1/4"3, Double-lin
69	78-216	Ніпель латунний перехідний 1"3-2"3, Double-lin
70	78-220	Перехідник латунний "лійка" 3/8"3-1/2"B, Double-lin

Керівник органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА



Додаток до ЛИСТА-РОЗ'ЯСНЕННЯ № 0805/01 від 05.08.2026 р.

Аркуш 3 з 5

71	78-221	Перехідник латунний "лійка" 1/2"3-1/2"B, Double-lin
72	78-222	Перехідник латунний "лійка" 1/2"3-3/4"B, Double-lin
73	78-223	Перехідник латунний "лійка" 1/2"3-1"B, Double-lin
74	78-224	Перехідник латунний "лійка" 3/4"3-1"B, Double-lin
75	78-225	Перехідник латунний "лійка" 1"3-1 1/4"B, Double-lin
76	78-229	Штуцер латунний з зовнішньою різбою 1/2"-10 мм, Double-lin
77	78-230	Штуцер латунний з зовнішньою різбою 1/2"-13,3 мм, Double-lin
78	78-231	Штуцер латунний з зовнішньою різбою 3/4"-19,5 мм, Double-lin
79	78-232	Муфта латунна 1/2"B-1/2"B, Double-lin
80	78-233	Муфта латунна 3/4"B-3/4"B, Double-lin
81	78-234	Муфта латунна 1"B-1"B, Double-lin
82	78-235	Муфта латунна 1 1/4"B-1 1/4"B, Double-lin
83	78-236	Муфта латунна 1 1/2"B-1 1/2"B, Double-lin
84	78-237	Муфта латунна 2"B-2"B, Double-lin
85	78-238	Муфта латунна перехідна 1/2"B-3/4"B, Double-lin
86	78-239	Муфта латунна перехідна 3/4"B-1"B, Double-lin
87	78-240	Муфта латунна перехідна 1/2"B-1"B, Double-lin
88	78-241	Муфта латунна перехідна 2"B-1"B, Double-lin
89	78-245	Ніпель латунний 1/2"3-1/2"3, Double-lin
90	78-246	Ніпель латунний 3/4"3-3/4"3, Double-lin
91	78-247	Ніпель латунний 1"3-1"3, Double-lin
92	78-248	Ніпель латунний 1 1/4"3-1 1/4"3, Double-lin
93	78-249	Ніпель латунний 1 1/2"3-1 1/2"3, Double-lin
94	78-250	Ніпель латунний 2"3-2"3, Double-lin
95	78-251	Згін прямий латунний "американка" 1/2"B-1/2"3, Double-lin
96	78-252	Згін прямий латунний "американка" 3/4"B-3/4"3, Double-lin
97	78-253	Згін прямий латунний "американка" 1"B-1"3, Double-lin
98	78-254	Згін прямий латунний "американка" 1 1/4"B-1 1/4"3, Double-lin
99	78-255	Згін прямий латунний "американка" 1 1/2"B-1 1/2"3, Double-lin
100	78-256	Згін прямий латунний "американка" 2"B-2"3, Double-lin
101	78-257	Згін кутовий латунний "американка" 1/2"B-1/2"3, Double-lin
102	78-258	Згін кутовий латунний "американка" 3/4"B-3/4"3, Double-lin
103	78-259	Згін кутовий латунний "американка" 1"B-1"3, Double-lin
104	78-260	Заглушка латунна 1/2"B, прокладка EPDM, Double-lin
105	78-261	Заглушка латунна 3/4"B, прокладка EPDM, Double-lin
106	78-262	Заглушка латунна 1"B, прокладка EPDM, Double-lin

Керівник органу з оцінки відповідності

Володимир ТОРБА



[Handwritten signature in blue ink]

Додаток до ЛИСТА-РОЗ'ЯСНЕННЯ № 0805/01 від 05.08.2026 р.

Аркуш 4 з 5

107	78-263	Заглушка латунна 1/2"3, Double-lin
108	78-264	Заглушка латунна 3/4"3, Double-lin
109	78-265	Заглушка латунна 1"3, Double-lin
110	78-266	Штуцер латунний 5-ти вивідний 1"B-1"B-1"3-1/4"B-1/4"3, 80 мм, Double-lin
111	78-267	Штуцер латунний 5-ти вивідний 1"B-1"B-1"3-1/4"B-1/4"3, 90 мм, Double-lin
112	78-143	Вузол нижнього підключення радіатора прямий 1/2"x3/4", Double-lin
113	78-144	Вузол нижнього підключення радіатора кутовий 1/2"x3/4", Double-lin
114	78-033	Адаптер латунний 3/4", внутрішня різьба, Double-lin
115	78-300	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=200мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
116	78-301	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=300мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
117	78-302	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=400мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
118	78-303	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=500мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
119	78-304	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=600мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
120	78-305	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=800мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
121	78-306	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1000мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
122	78-307	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1200мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
123	78-308	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1500мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
124	78-309	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=2000мм, 1/2" зовн./внутр, Double-Lin
125	78-311	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=200мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
126	78-312	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=300мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
127	78-313	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=400мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
128	78-314	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=500мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
129	78-315	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=600мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
130	78-316	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=800мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
131	78-317	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1000мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
132	78-318	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1200мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
133	78-319	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1500мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
134	78-320	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=2000мм, 1/2" внутр./внутр, Double-Lin
135	78-322	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=300мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
136	78-323	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=400мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
137	78-324	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=500мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
138	78-325	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=600мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
139	78-326	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=800мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin

Керівник організації відповідності

М.П.

Володимир ТОРБА



[Handwritten signature]

Додаток до ЛИСТА-РОЗ'ЯСНЕННЯ № 0805/01 від 05.08.2026 р.

Аркуш 5 з 5

140	78-327	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1000мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
141	78-328	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1200мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
142	78-329	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1500мм, 1/2", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
143	78-333	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=300мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
144	78-334	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=400мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
145	78-335	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=500мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
146	78-336	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=600мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
147	78-337	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=800мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
148	78-338	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1000мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
149	78-339	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1200мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
150	78-340	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1500мм, 1/2", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
151	78-341	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=500мм, 3/8", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
152	78-342	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=600мм, 3/8", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
153	78-343	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=800мм, 3/8", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
154	78-344	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1000мм, 3/8", M10 зовн./внутр.кор, Double-Lin
155	78-345	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=500мм, 3/8", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
156	78-346	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=600мм, 3/8", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
157	78-347	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=800мм, 3/8", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
158	78-348	Підводка води в нерж.обплет. до змішувача d8 x12мм, L=1000мм, 3/8", M10 зовн./внутр.довг, Double-Lin
159	78-349	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=300мм, 3/8"x1/2" внутр./внутр, Double-Lin
160	78-350	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=400мм, 3/8"x1/2" внутр./внутр, Double-Lin
161	78-351	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=500мм, 3/8"x1/2" внутр./внутр, Double-Lin
162	78-352	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=600мм, 3/8"x1/2" внутр./внутр, Double-Lin
163	78-353	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=800мм, 3/8"x1/2" внутр./внутр, Double-Lin
164	78-354	Підводка води в нерж.обплетенні d9 x13мм, L=1000мм, 3/8"x1/2" внутр./внутр, Double-Lin

Всього: 164 позиції.
Керівництво з оцінки відповідності

Володимир ТОРБА

